

ABRÍLA

Catálogo

ABRĪLA
by FABRILAMP

FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evolucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.

La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m^2 dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: **fabrilamp.com** ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Iluminación Técnica



Bombilla Esférica
Pág. 26



Bombilla Vela
Pág. 27



Bombilla Estándar
Pág. 28



Bombilla Globo
Pág. 30



Bombilla Alta potencia
Pág. 31



Bombilla Reflectora
Pág. 32



Bombilla GU10 Dicroica
Pág. 33



Bombilla G4
Pág. 34



Bombilla G9
Pág. 35



Bombilla Lineal
Pág. 36



Bombilla Tubular
Pág. 36



Halógena G4
Pág. 37



Halógena G9
Pág. 37



Esférica Cristal Opal
Pág. 38



Vela Cristal Opal
Pág. 39



Estándar Cristal Opal
Pág. 40



Globo Cristal Opal
Pág. 41



Vela Rizada
Pág. 42



Tubos
Pág. 43



Vintage Esférica
Pág. 44



Vintage Estándar
Pág. 45



Vintage Tubular
Pág. 45



Vintage Vela
Pág. 46



Vintage Bohemia
Pág. 47

Iluminación Técnica



Vintage Pebetero
Pág. 48



Vintage Globo
Pág. 50



Vintage Deco gran tamaño
Pág. 52



Deco Globo
Pág. 54



Vintage Deco gran tamaño
Pág. 55




Vintage Deco gran tamaño
Pág. 56



Magura
Pág. 58



Cenote
Pág. 60



Batu
Pág. 62



Son Doong
Pág. 63



Anou
Pág. 64




Solna
Pág. 65


Piraña
Pág. 66

Medusa
Pág. 67

Nutria
Pág. 68



Lorenzo
Pág. 69



Lino
Pág. 70

Ábaco
Pág. 71

Tanzanita
Pág. 72

Silex
Pág. 73



Lejanía
Pág. 74

Migmatita
Pág. 75



Selenita
Pág. 76



Thulita
Pág. 77

Iluminación Técnica


Gabro
Pág. 78


Diorita
Pág. 79


Onix
Pág. 80


Jade
Pág. 81


Tivoli
Pág. 82


Llano
Pág. 83


Sergin
Pág. 84

Occidente
Pág. 85

Horizonte
Pág. 86


Lines
Pág. 88


Basik
Pág. 89


Chalupas
Pág. 90


Thonet
Pág. 91


Soleás
Pág. 92


Lille
Pág. 93


Trani
Pág. 93


Destello
Pág. 94


Zircon
Pág. 95


Impulso
Pág. 96



Dacita
Pág. 97



Olivino
Pág. 98


Malaquita
Pág. 99


Coyote
Pág. 100


Granito
Pág. 102

Iluminación Técnica



Monzonita
Pág. 103



Arta
Pág. 104



Voronia
Pág. 105



Alfil
Pág. 106



Telma
Pág. 107



Anzo
Pág. 108

Pindal
Pág. 109



Nerja
Pág. 110



Move
Pág. 111



Alargadera
Pág.112



Placa disco Led
Pág. 115



Regleta Ficha de Empalme
Pág. 116



Accesorio Bombilla
Pág. 116



Útil Bridas
Pág. 117



Cinta Aislante
Pág. 118



Centello Linterna Led
Pág. 119



Chispa Linterna de Mano Mini
Pág. 119



Flash Linterna
Pág. 120



Umbral Luz de Armario
Pág. 120



Fotón Linterna de Trabajo
Pág. 121



Rumbo Linterna de Trabajo
Pág. 121



Preciso Cúter
Pág. 122



Distar Cinta Métrica
Pág. 123



Palmo Cinta Métrica
Pág. 123

Iluminación Técnica



Espacio Cinta Métrica
Pág. 123



Trecho Cinta Métrica
Pág. 123



Olena Buzón
Pág. 124



Milena Buzón
Pág. 124



Nikita Buzón
Pág. 125



Mate Buzón
Pág. 125



Frida Buzón
Pág. 125



Tilda Buzón
Pág. 125



Bert
Pág. 126



Ancient
Pág. 127



Cara
Pág. 128



Cabo
Pág. 130



Minué
Pág. 131




Puja
Pág. 132



Nía
Pág. 133



Puja
Pág. 134



Pivo
Pág. 136



Zanco
Pág. 136



Cara
Pág. 137



Trópico
Pág. 139

Clara
Pág. 140



Irene
Pág. 141



Agueda
Pág. 141



Tenorio
Pág. 142

Iluminación Técnica


Mezzo
Pág. 142

Laura
Pág. 143


Divos
Pág. 143


Salma
Pág. 144


Jin
Pág. 146


Happy
Pág. 147


Dori
Pág. 148


Accesorio pantalla
Pág. 149

Iluminación Interior


Avis
Pág. 152


Ayla
Pág. 153


Futuro
Pág. 154

Trueno
Pág. 155


Tadeo
Pág. 156


Calígula
Pág. 157


Olot
Pág. 158


Tabasco
Pág. 159


Perote
Pág. 160


Kirat
Pág. 161


Faure
Pág. 162


Eglon
Pág. 163

Iluminación Interior


Alora
Pág. 164


Lucy
Pág. 164


Charro
Pág. 165


Yunke
Pág. 165


Morgan
Pág. 166


Picola
Pág. 166


Bianca
Pág. 167


Meyer
Pág. 167


Fana
Pág. 168


Claribel
Pág. 168


Odiel
Pág. 170


Anuar
Pág. 170


Nevado
Pág. 171


Argus
Pág. 172


Asher
Pág. 173


Luanda
Pág. 173


Laguna
Pág. 174


Tengri
Pág. 174


Zaid
Pág. 175


Duarte
Pág. 175


Kamuk
Pág. 176


París
Pág. 176


Anthe
Pág. 178


Elma
Pág. 179

Iluminación Interior


Lavi
Pág. 182


Daire
Pág. 182


Atria
Pág. 183


Alhena
Pág. 183


Évora
Pág. 184


Sucre
Pág. 184


Alya
Pág. 185


Adhara
Pág. 186


Sydney
Pág. 186


Elara
Pág. 190


Trofa
Pág. 192


Azores
Pág. 192


Mateo
Pág. 193


Chacho
Pág. 196


Cholo
Pág. 198


Beethoven
Pág. 200


Cooper
Pág. 202


Máximo
Pág. 204


Arco
Pág. 206


Capote
Pág. 207


Edgar
Pág. 207


Manet
Pág. 208


Giotto
Pág. 209


Miguel Angel
Pág. 210

Iluminación Interior



Leonardo
Pág. 210



Velázquez
Pág. 211



Gabriel
Pág. 211



Stephen
Pág. 212



Paulo
Pág. 213



Agatha
Pág. 213



Cueza
Pág. 214



Paraíso
Pág. 214



Acebo
Pág. 215



Guindo
Pág. 216



Sauco
Pág. 217



Brezo
Pág. 218



Greco
Pág. 218



Chanza
Pág. 220



Cloe
Pág. 222



Maldivas
Pág. 224



Alondra
Pág. 226



Rilon
Pág. 227



Luyten
Pág. 227



Rigel
Pág. 228



Antares
Pág. 229



Ross
Pág. 229



Deneb
Pág. 230



Malik
Pág. 230

Iluminación Interior



Draga
Pág. 231



Afocar
Pág. 232



Acople
Pág. 232



Biel
Pág. 233



Baptista
Pág. 234



Liena
Pág. 234



Blai
Pág. 235



Basil
Pág. 235



Didac
Pág.236



Elian
Pág. 236



Abogado
Pág. 237



Adal
Pág. 237



Luján
Pág. 238



Petra
Pág. 239



Igor
Pág. 240



Tejo
Pág. 240



Carpo
Pág.241



Epiro
Pág. 242



Lazulita
Pág. 243



Yezco
Pág. 244



Yodo
Pág. 245



Rutilo
Pág. 246



Viar
Pág. 248



Póntica
Pág. 249

Iluminación Interior



Sajas
Pág. 250



Gates
Pág. 251



Ancla
Pág. 252



Woku
Pág. 253



Genio
Pág. 254



Bosco
Pág. 255



Anhidrita
Pág. 256



Shein
Pág. 257



Hematites
Pág. 258



Oliver
Pág. 259



Década
Pág. 260



Místico
Pág. 261



Honey
Pág. 262



Calcita
Pág. 263



Apofilita
Pág. 264



Barita
Pág. 265



Turmalita
Pág. 266



Cobain
Pág. 267



Rilke
Pág. 268



Euclasa
Pág. 269



Virtual
Pág. 270



Kodonita
Pág. 271



Murillo
Pág. 272



Clase
Pág. 273

Iluminación Interior



Plath
Pág. 274



Pandeo
Pág. 275



Andalucita
Pág. 276



Mezcla
Pág. 277



Verne
Pág. 278



Vinchi
Pág. 279



Alabastro
Pág. 280



Rejalgar
Pág. 281



Lorca
Pág. 282



Enfoque
Pág. 283



Conecta
Pág. 284



Olimpo
Pág. 285



Barítono
Pág. 286



Goya
Pág. 287



Soroya
Pág. 288



Rubens
Pág. 289



Hamlet
Pág. 290

Llosa
Pág. 291



Dardo
Pág. 292



Miró
Pág. 293



Borges
Pág. 294



Monet
Pág. 295

Iluminación Exterior



Albahaca
Pág. 298



Comino
Pág. 299



Angélica
Pág. 300



Maca
Pág. 301



Alcandia
Pág. 301



Alnilan
Pág. 303



Auriga
Pág. 306



Bootes
Pág. 308



Spica
Pág. 310



Caelum
Pág. 312



Pollux
Pág. 315



Regulus
Pág. 316



Becrux
Pág. 318



Canela
Pág. 320



Hinojo
Pág. 320



Clavos
Pág. 321



Abanto
Pág. 322



Alce
Pág. 324



Gacela
Pág. 325



Becala
Pág. 326



Yopol
Pág. 327



Tucán
Pág. 328



Anoa
Pág. 328



Bejel
Pág. 329

Iluminación Exterior


Masala
Pág. 329


Koala
Pág. 330


Beira
Pág. 330


Kefir
Pág. 331


Espelta
Pág. 331


Azuki
Pág. 332


Hadar
Pág. 332


Capella
Pág. 333


Daikon
Pág. 333


Ara
Pág. 334


Altair
Pág. 334


Conga
Pág. 335


Achernar
Pág. 335


Azafrán
Pág. 336


Agar
Pág. 337


Mentol
Pág. 337


Segmento
Pág. 338


Dickens
Pág. 339


Acrux
Pág. 340


Procyon
Pág. 340


Elnath
Pág. 341


Bellatrix
Pág. 341


Coliandro
Pág. 342


Shaula
Pág. 343

Iluminación Exterior



Kivo
Pág. 344



Pirineo
Pág. 345



Apus
Pág. 346



Canopus
Pág.347



Vega
Pág. 348



Aquila
Pág. 349



Verbena
Pág. 350



Encastrar
Pág. 351



Kira
Pág. 353

Relojes



Minuto
Pág. 358



Hera
Pág. 358



Parrot
Pág. 358



Hora
Pág. 358



Tiempo
Pág. 359



Lemur
Pág. 359



Aroa
Pág. 359



Mouse
Pág. 359



Berwin
Pág. 360



Soyala
Pág. 360



Spider
Pág. 360



Mesoma
Pág. 360

Relojes



Ricoti
Pág. 361



Lisbon
Pág. 361



Kiwi
Pág. 361



Castor
Pág. 361



Monquey
Pág. 362



Pipo
Pág. 362



Ojen
Pág. 362



Team
Pág. 362



Cronus
Pág. 363



Manilva
Pág. 363



Higuerón
Pág. 363



Padrón
Pág. 364



Grenoble
Pág. 364



Rosellón
Pág. 364



Turon
Pág. 364



Horacio
Pág. 365



Limbo
Pág. 365



Época
Pág. 365



Lamba
Pág. 365



Velvet
Pág. 366



Zaman
Pág. 366



Rubite
Pág. 366



Kumico
366



Torrox
Pág. 367

Relojes


Iniko
Pág. 367


Almita
Pág. 367


Borgoña
Pág. 367


Bubión
Pág. 368


Alosno
Pág. 368


Coripe
Pág. 368



Ardales
Pág. 368


Chercos
Pág. 369


Atarfe
Pág. 369


Berrocal
Pág. 369


Cacín
Pág. 369


Duque
Pág. 370


Alfacar
Pág. 370


Adamuz
Pág. 370


Albox
Pág. 370


Agrón
Pág. 371


Lacio
Pág. 371


Durcal
Pág. 371


Parma
Pág. 371


Almanzora
Pág. 372


Catanias
Pág. 372


Trieste
Pág. 372


Trento
Pág. 373


Padua
Pág. 373

Relojes



Mesina
Pág. 373



Treviso
Pág. 373



Génova
Pág. 374




Turín
Pág. 374




Cañete
Pág. 374

Descubre nuestros catálogos digitales

y descarga nuestra App





Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?
Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com
Apps para iPhone y Android.
Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:
Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.
También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en www.fabrilamp.app


Ir a catálogos digitales:

Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app

App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app





También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:
- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App

Pedidos:
- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?
Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.

2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.

3. Accede al menú disponible y selecciona la opción"ESCANEAR QR".

4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.


5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con su precios correspondientes y la opción de compra.

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store


ABRILA











Iluminación Técnica

Bombilla Esférica



Bombilla Esférica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148011051	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011052	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011053	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148011071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148011091	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011092	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011093	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148012051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148012071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
6	148012091	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012092	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012093	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Vela



Bombilla Vela



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148021071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148021072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148021073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148022051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148022071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Estándar



Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
082351115	No	Blanco	E27	11 W	1100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80


Bombilla Estándar





Sensor Crepuscular
Modelo 148051112
y 148051113

Bombilla Estándar



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051112	Sí	Blanco	E27	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051113	Sí	Blanco	E27	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051101	No	Blanco	E27	10 W	900 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051102	No	Blanco	E27	10 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051103	No	Blanco	E27	10 W	900 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148051151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148051181	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051182	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051183	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
6	148051201	No	Blanco	E27	20 W	2000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051202	No	Blanco	E27	20 W	2000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051203	No	Blanco	E27	20 W	2000 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Globo



Bombilla Globo



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
	148041151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
1	148041152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148041153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
	148041181	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
2	148041182	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148041183	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
	148041241	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
3	148041242	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148041243	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Bombilla Alta potencia



Bombilla Alta potencia



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
	148051301	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
1	148051302	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148051303	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
	148051401	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
2	148051402	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148051403	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
	148051501	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
3	148051502	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148051503	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Bombilla Reflectora



Bombilla Reflectora



1 R50 2 R63 3 R80

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 R50	148092081	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
	148092082	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148092083	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
2 R63	148092121	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
	148092122	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148092123	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
3 R80	148092151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
	148092152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	148092153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Bombilla GU10 Dicroica



Bombilla GU10 Dicroica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148074071	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074072	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074073	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148074091	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074092	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074093	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148074111	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074112	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074113	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148074386	Sí	Blanco	GU10	8 W	760 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074486	Sí	Blanco	GU10	8 W	760 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074686	Sí	Blanco	GU10	8 W	760 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla G4



Bombilla G4



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006351	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
148006352	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
148006353	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Bombilla G9




Bombilla G9



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
	148003041	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
1	148003042	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003043	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	148003061	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
2	148003062	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003063	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	148003081	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
3	148003082	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003083	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	148003101	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
4	148003102	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003103	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Lineal





Bombilla Lineal

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148067082	No	Blanco	R7s	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
2	148067122	No	Blanco	R7s	12W	1200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
3	148067152	No	Blanco	R7s	15 W	1500 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Bombilla Tubular





Bombilla Tubular

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148002351	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
148002352	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
148002353	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Halógena G4






Bombilla Halógena G4

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006201	No	Transparente	G4	20 W	278 Lm	2700 ºK	Blanco cálido	>80

Halógena G9





Bombilla Halógena G9

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148003331	No	Transparente	G9	33 W	410 Lm	2700 ºK	Blanco cálido	>80

Esférica Cristal Opal



Bombilla Esférica Cristal Opal



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	233311041	No	Blanco	E27	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	233311042	No	Blanco	E27	4 W	360 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233311043	No	Blanco	E27	4 W	360 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	233311061	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	233311062	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233311063	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	233312041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	233312042	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233312043	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	233312061	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	233312062	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233312063	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Vela Cristal Opal



Bombilla Vela Cristal Opal




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
	233322041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
1	233322042	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233322043	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	233322061	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
2	233322062	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233322063	No	Blanco	E14	6 W	540 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
	233321061	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
3	233321062	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	233321063	No	Blanco	E27	6 W	540 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Estándar Cristal Opal



Bombilla Estándar Cristal Opal




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	233351081	No	Blanco	E27	8 W	720 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
	233351082	No	Blanco	E27	8 W	720 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	233351083	No	Blanco	E27	8 W	720 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
2	233351121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
	233351122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	233351123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Globo Cristal Opal



Bombilla Globo Cristal Opal



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
	233341121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
1	233341122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	233341123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80
	233341161	No	Blanco	E27	16 W	1440 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80
2	233341162	No	Blanco	E27	16 W	1440 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80
	233341163	No	Blanco	E27	16 W	1440 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80

Vela Rizada



Bombilla Vela Rizada



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148022041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Tubos



Tubos



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148089062	No	Blanco	T8	9 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148089063	No	Blanco	T8	9 W	900 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80
2	148089122	No	Blanco	T8	18 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148089123	No	Blanco	T8	18 W	900 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80
3	148089152	No	Blanco	T8	22 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148089153	No	Blanco	T8	22 W	900 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80

Vintage Esférica





Bombilla Vintage Esférica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141311141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141312141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141311041	No	Transparente	E27	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
4	141312041	No	Transparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Estándar





Bombilla Vintage Estándar

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141351181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141351081	No	Transparente	E27	8 W	880 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141451141	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Tubular





Bombilla Vintage Tubular

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141401141	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Vela



Regulable en intensidad de luz

Modelo 141322146 y 141322046

Bombilla Vintage Vela



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141322041	No	Trasparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141322141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141322146	Sí	Ámbar	E14	4 W	330 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
4	141322046	Sí	Trasparente	E14	4 W	400 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Bohemia



Regulable en intensidad de luz


Modelo 141332146 y 141332046

Bombilla Vintage Bohemia



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141332041	No	Trasparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141332141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141332146	Sí	Ámbar	E14	4 W	330 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
4	141332046	Sí	Trasparente	E14	4 W	400 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Pebetero



Bombilla Vintage Pebetero



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	14140114A	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 ºK	Blanco cálido	>80
2	14140114B	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 ºK	Blanco cálido	>80

Vintage Pebetero



Regulable en intensidad de luz

Modelo 141301186

Bombilla Vintage Pebetero



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141301081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141301141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141301181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
4	141301186	Sí	Ámbar	E27	8 W	700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80


Vintage Globo



1



2 4



3 5

Bombilla Vintage Globo



1 2 3 4 5

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	14144114A	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80
2	14144114B	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80
3	14144114C	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80
4	14144114D	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80
5	14144114E	No	Ámbar	E27	4 W	250 Lm	2200 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Globo



Regulable en intensidad de luz

Modelo 141341186

Bombilla Vintage Globo



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141341081	No	Transparente	E27	8 W	880 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
	141343181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
	141341186	Sí	Ámbar	E27	8 W	700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
2	141342181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
	141342081	No	Transparente	E27	8 W	880 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
3	141341181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
	141343081	No	Transparente	E27	8 W	880 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Deco gran tamaño





Bombilla Vintage Deco gran tamaño Tubular

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118E	No	Ámbar	E27	8 W	850 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80





Bombilla Vintage Deco gran tamaño Bohemia

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118F	No	Ámbar	E27	8 W	850 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Deco gran tamaño





Bombilla Vintage Deco gran tamaño Globo

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118A	No	Ámbar	E27	8 W	850 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80





Bombilla Vintage Deco gran tamaño Vela

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118B	No	Ámbar	E27	8 W	850 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80

Deco Globo



Bombilla Deco Globo




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	141441111	No	Oro Rosa	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
2	141441120	No	Cromo	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
3	141441129	No	Dorado	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Vintage Deco gran tamaño



Bombilla Vintage Deco gran tamaño Estándar



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	14140114J	No	Ámbar	E27	4 W	300 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
2	14140114I	No	Ámbar	E27	4 W	300 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Deco gran tamaño



Bombilla Vintage Deco gran tamaño Panal



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118G	No	Ámbar	E27	8 W	850 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Magura



Magura Empotrable




	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14428OC01	Blanco	1xGU10	Aluminio	6
2	14428OC03	Níquel	1xGU10	Aluminio	6
3	14428OC14	Cuero	1xGU10	Aluminio	6
4	14428OR01	Blanco	1xGU10	Aluminio	6
5	14428OR03	Níquel	1xGU10	Aluminio	6
6	14428OR14	Cuero	1xGU10	Aluminio	6

Magura



Magura Empotrable



	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14428FC01	Blanco	1xGU10	Aluminio	6
2	14428FC03	Níquel	1xGU10	Aluminio	6
3	14428FC14	Cuero	1xGU10	Aluminio	6
4	14428FR01	Blanco	1xGU10	Aluminio	6
5	14428FR03	Níquel	1xGU10	Aluminio	6
6	14428FR14	Cuero	1xGU10	Aluminio	6

Cenote



Cenote Empotrable



	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14348RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14348RE14	Cuero	1xGU10	Aluminio	8
3	14348RE46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
4	14348RE69	Cromo / Wengué	1xGU10	Aluminio	8
5	14348RE70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
6	14348RE71	Champagne / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
7	14348RE02	Marrón / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Cenote



Cenote Empotrable




	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14348CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14348CU14	Cuero	1xGU10	Aluminio	8
3	14348CU46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
4	14348CU69	Cromo / Wengué	1xGU10	Aluminio	8
5	14348CU70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
6	14348CU71	Champagne / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
7	14348CU02	Marrón / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Batu



Batu Empotrable



1



2




3

	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14368CU01	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	9x9
2	14368CU72	Negro / Niquel	1xGU10	Aluminio	9x9
3	14368CU73	Negro / Cuero	1xGU10	Aluminio	9x9

Son Doong




Son Doong Empotrable




	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14358CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14358CU70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
3	14358RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
4	14358RE70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8

Anou






Anou Empotrable



1




2



3



4



5



6



7




8

	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14448CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14448CU16	Negro / Oro	1xGU10	Aluminio	8
3	14448CU26	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	8
4	14448CU46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
5	14448RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
6	14448RE16	Negro / Oro	1xGU10	Aluminio	8
7	14448RE26	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	8
8	14448RE46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Solna



Solna Empotrable



	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte	Canto
1	14338CF49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	1 cm
2	14338CG49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	2 cm
3	14338RF49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	1 cm
4	14338RG49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	2 cm

Piraña



Piraña Panel led



Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
240984001	Blanco	40 W	4400 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
240994001	Blanco	40 W	4400 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Medusa



Driver PHILIPS

Medusa Panel led



Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
241084001	Blanco	40 W	4400 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
241094001	Blanco	40 W	4400 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Nutria




Nutria Panel led




Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
241184801	Blanco	48 W	5280 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
241194801	Blanco	48 W	5280 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Lorenzo




Lorenzo Marco Panel led




Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
170584801	Blanco	48 W	4400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
170594801	Blanco	48 W	4400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Lino



Lino Panel led



Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
150584801	Blanco	48 W	4800 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
150594801	Blanco	48 W	4800 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Ábaco





Seleccionable color de luz en el montaje


Color de luz seleccionable

Blanco



Níquel

Ábaco Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
1	199001201	Blanco	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	15
	199001203	Níquel	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	15
2	199001801	Blanco	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	199001803	Níquel	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	199002401	Blanco	24 W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	199002403	Níquel	24 W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20


Tanzanita






Blanco Negro

Tanzanita Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
1	147980401	Blanco	4 W	380 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	7
	147990401	Blanco	4 W	380 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	7
2	147980601	Blanco	6 W	540 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	10
	147990601	Blanco	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	10
3	147980901	Blanco	9 W	810 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	13
	147990901	Blanco	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	13
4	147981201	Blanco	12W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	15
	147991201	Blanco	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	15
5	147981801	Blanco	18 W	1440 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	20,5
	147991801	Blanco	18 W	1440 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	20,5
	147981809	Negro	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	20,5
6	147982401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato	20
	147992401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato	20

Silex





Color de luz seleccionable




Seleccionable color de luz en el montaje

Blanco



Níquel


Silex Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
1	198801201	Blanco	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	15
	198801203	Níquel	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	15
2	198801801	Blanco	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	198801803	Níquel	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	198802401	Blanco	24 W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20
	198802403	Níquel	24 W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20


Lejanía





Ajustable para orificios de:
Ø5-10,5 cm (1)
Ø5-16 cm (2)
Ø5-21 cm (3)


Lejanía Downlight



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Corte	Material
1	179780801	Blanco	8 W	760 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 10,5	Aluminio / Policarbonato
	179790801	Blanco	8 W	760 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 10,5	Aluminio / Policarbonato
2	179781501	Blanco	15 W	1425 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 16	Aluminio / Policarbonato
	179791501	Blanco	15 W	1425 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 16	Aluminio / Policarbonato
3	179782001	Blanco	20 W	1900 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 21	Aluminio / Policarbonato
	179792001	Blanco	20 W	1900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 21	Aluminio / Policarbonato


Migmatita





Ajustable para orificios de:
Ø5-7,5 cm (1)
Ø7-10,8 cm (2)
Ø7-15,5 cm (3)
Ø7-20,6 cm (4)

Migmatita Downlight




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
1	147680901	Blanco	9 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	5 < 7,5
	147690901	Blanco	9 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	5 < 7,5
2	147681801	Blanco	18 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 10,8
	147691801	Blanco	18 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 10,8
3	147682401	Blanco	24 W	2400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 15,5
	147692401	Blanco	24 W	2400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 15,5
4	147683601	Blanco	36 W	3600 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 20,6
	147693601	Blanco	36 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 20,6

Selenita



Selenita Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	199280601	Blanco	6 W	540 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	199290601	Blanco	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
2	199281201	Blanco	12W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	199291201	Blanco	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
3	199281801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	199291801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
4	199292401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
	199282401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato

Thulita






Blanco



Haya

Thulita Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	193980601	Blanco	6 W	540 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	193990601	Blanco	6 W	540 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
2	193981201	Blanco	12W	960 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	193991201	Blanco	12W	960 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
3	193981801	Blanco	18 W	1440 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	193991801	Blanco	18 W	1440 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
	193981885	Haya	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
4	193982401	Blanco	24 W	1920 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato
	193992401	Blanco	24 W	1920 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Aluminio / Policarbonato
	193982485	Haya	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Aluminio / Policarbonato

Gabro





Seleccionable color de luz en el montaje

Color de luz seleccionable




Blanco



Níquel

Gabro Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	180501201	Blanco	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180501203	Níquel	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	180501801	Blanco	18W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180501803	Níquel	18W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	180502401	Blanco	24W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180502403	Níquel	24W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Diorita





Seleccionable color de luz en el montaje

Color de luz seleccionable



Blanco



Níquel



Haya

Diorita Downlight



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	180401201	Blanco	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180401203	Níquel	12W	1080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	180401801	Blanco	18W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180401803	Níquel	18W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180401885	Haya	18W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	180402401	Blanco	24W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180402403	Níquel	24W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180402485	Haya	24W	2160 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Onix





Seleccionable color de luz en el montaje

Color de luz seleccionable

Detector de movimiento crepuscular

Onix Downlight Superficie



Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
189001801	Blanco	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Jade





Seleccionable color de luz en el montaje

Color de luz seleccionable

Detector de movimiento crepuscular

Jade Downlight Superficie



Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
188901801	Blanco	18 W	1620 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Tivoli






Blanco



Níquel

Tivoli Panel de Superficie



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	162481201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162481203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162491201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162491203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
2	162484001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162484003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162494001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162494003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
3	162486001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162486003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162496001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162496003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
4	162489001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162489003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162499001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162499003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato

Llano





Seleccionable color de luz en el montaje




Blanco



Niquel

Color de luz seleccionable

Llano Panel de superficie



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	180606001	Blanco	36W	3600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180606003	Niquel	36W	3600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	180604001	Blanco	36W	3600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180604003	Niquel	36W	3600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	180601201	Blanco	72W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180601203	Niquel	72W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
4	180605001	Blanco	48W	4800 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
5	180609001	Blanco	72W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180609003	Niquel	72W	7200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Sergin



Sergin Regleta




	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	150381801	Blanco/Aluminio	18 W	1800 Lm	6000 k	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150391801	Blanco/Aluminio	18 W	1800 Lm	4000 k	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	150383601	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	6000 k	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150393601	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	4000 k	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	150384801	Blanco/Aluminio	48 W	4800 Lm	6000 k	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150394801	Blanco/Aluminio	48 W	4800 Lm	4000 k	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80

Occidente



Occidente Regleta




	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	243390301	Blanco	30 W	3000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243380301	Blanco	30 W	3000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	243390541	Blanco	54 W	5400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243380541	Blanco	54 W	5400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	243390721	Blanco	72 W	7200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243380721	Blanco	72 W	7200 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Horizonte



Horizonte Regleta




	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	243490481	Blanco	48 W	4800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243480481	Blanco	48 W	4800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	243490941	Blanco	94 W	9400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243480941	Blanco	94 W	9400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	243491201	Blanco	120 W	12000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	243481201	Blanco	120 W	12000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato



Lines



Lines Pantalla estanca




	Referencia	Color	Bombillas	Material
1	150492060	Gris / Transparente	2xT8	Aluminio / Policarbonato
2	150491060	Gris / Transparente	1xT8	Aluminio / Policarbonato
3	150492120	Gris / Transparente	2xT8	Aluminio / Policarbonato
4	150491120	Gris / Transparente	1xT8	Aluminio / Policarbonato
5	150492150	Gris / Transparente	2xT8	Aluminio / Policarbonato
6	150491150	Gris / Transparente	1xT8	Aluminio / Policarbonato

Basik



Basik Pantalla Estanca



	Referencia	Color	Bombillas	Material
1	243191060	Gris	1xT8	ABS / Policarbonato
2	243192060	Gris	2xT8	ABS / Policarbonato
3	243191120	Gris	1xT8	ABS / Policarbonato
4	243192120	Gris	2xT8	ABS / Policarbonato
5	243191150	Gris	1xT8	ABS / Policarbonato
6	243192150	Gris	2xT8	ABS / Policarbonato

Chalupas





1



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable

Chalupas Luz emergencia

	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Autonomía	Color luz	CRI	Material
1	144580301	Blanco	3 W	150 Lm	6500 k	220 min	Blanco frío	>80	ABS





1

Chalupas Kit de encastrar

	Referencia	Color	Material
1	1445KIT-ENCASTRAR	Blanco	Policarbonato

Thonet





1

Interruptor auto-test para verificación del buen funcionamiento.



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable

Thonet Luz emergencia

	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Autonomía	Color luz	CRI	Material
1	144680301	Blanco/transparente	3 W	240 Lm	6500 k	220 min	Blanco frío	>80	ABS





1

Thonet Kit de encastrar

	Referencia	Color	Material
1	1446KIT-ENCASTRAR	Blanco	Policarbonato

Soleás



Soleás Extractor de Baño

Material **ABS**




Blanco
15 W / Tubo de Ø 15cm
170861501

Lille




Lille Extractor de Baño

Material **ABS**



Blanco
15 W / Tubo de Ø 10cm
239461501



Blanco
20 W / Tubo de Ø 15cm
239462001

Trani



Trani Extractor de Baño

Material **ABS**



Blanco
15 W / Tubo de Ø 10cm
239161501




Blanco
20 W / Tubo de Ø 15cm
239162001

Destello



Destello Proyector Led



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	220980101	Blanco / Negro	10 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	220980201	Blanco / Negro	20 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	220980301	Blanco / Negro	30 W	2700 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
4	220980501	Blanco / Negro	50 W	4500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
5	220981001	Blanco / Negro	100 W	9000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Zircon



≤16 UGR Sin brillos

Difusor prismático
para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort visual

Distribución de la luz suave y constante

Zircon Proyector Led



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147480109	Negro	10 W	1000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490109	Negro	10 W	1000 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
2	147480209	Negro	20 W	2000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490209	Negro	20 W	2000 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
3	147480309	Negro	30 W	3000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490309	Negro	30 W	3000 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
4	147480509	Negro	50 W	5000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490509	Negro	50 W	5000 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
5	147481009	Negro	100 W	10000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
6	147481509	Negro	150 W	15000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
7	147482009	Negro	200 W	20000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
8	147483009	Negro	300 W	30000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Impulso



Impulso Proyector Led



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	243280309	Negro	30 W	4500 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	243280509	Negro	50 W	7500 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	243281009	Negro	100 W	15000 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
4	243281509	Negro	150 W	22500 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
5	243282009	Negro	200 W	30000 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Dacita



Dacita Proyector Led



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147380109	Negro	10 W	900 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
2	147380209	Negro	20 W	1800 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
3	147380309	Negro	30 W	2700 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
4	147380509	Negro	50 W	4500 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
5	147381009	Negro	100 W	9000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
6	147381509	Negro	150 W	13500 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
7	147382009	Negro	200 W	18000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Olivino



Detector de movimiento crepuscular

Olivino Proyector con Sensor



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147780309	Negro	30 W	2700 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
2	147780509	Negro	50 W	4500 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
3	147781009	Negro	100 W	9000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato

Malaquita



- Solar. Con panel solar incluido
- Batería de iones de litio incluida
- Mando a distancia incluido
- Regulable en intensidad de luz
- Sin gastos de energía
- Apagado Programable en 3, 5 y 8h
- Display con duración de carga restante
- Cable de 5m.
- Detector de movimiento crepuscular

Malaquita Proyector Solar



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147280209	Negro	20 W	1800	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
2	147280409	Negro	40 W	3600	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
3	147280609	Negro	60 W	5400	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
4	147281009	Negro	100 W	9000	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Coyote





Coyote Trípode y Proyector Led



1



2




3



4

	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	243700050	Amarillo / Negro						Aluminio
2	243780309	Negro / Amarillo	30 W	2400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
3	243780509	Negro / Amarillo	50 W	4000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
4	243781009	Negro / Amarillo	100 W	8000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal



Granito



Granito Campana



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147581009	Negro	100 W	11000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	147581509	Negro	150 W	16500 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	147582009	Negro	200 W	22000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Monzonita

220V 240V | IP 65 | LED | 120º



Monzonita Campana



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147881009	Negro	100 W	11000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	147881509	Negro	150 W	16500 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	147882009	Negro	200 W	22000 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Arta





Blanco



Negro

Arta Foco de carril



	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	144080101	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144080109	Negro	1xGU10	Aluminio
2	144080201	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144080209	Negro	1xGU10	Aluminio

Voronia





Blanco



Negro

Voronia Foco de carril



	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	144181001	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144181009	Negro	1xGU10	Aluminio

Alfil





Blanco



Negro

Alfil Foco Carril



Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
180373001	Blanco	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
180373009	Negro	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
180383001	Blanco	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
180383009	Negro	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
180393001	Blanco	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
180393009	Negro	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Telma






Blanco



Negro

Telma Foco Carril



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	180272001	Blanco	20 W	1800 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180272009	Negro	20 W	1800 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180282001	Blanco	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180282009	Negro	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180292001	Blanco	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	180292009	Negro	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	180273001	Blanco	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180273009	Negro	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180283001	Blanco	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180283009	Negro	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180293001	Blanco	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	180293009	Negro	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	180274001	Blanco	40 W	3600 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180274009	Negro	40 W	3600 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180284001	Blanco	40 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180284009	Negro	40 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180294001	Blanco	40 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	180294009	Negro	40 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Anzo





Blanco



Negro

Anzo Foco Carril



1




2

	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	180172001	Blanco	20 W	1800 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180172009	Negro	20 W	1800 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180182001	Blanco	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180182009	Negro	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180192001	Blanco	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	180192009	Negro	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	180173001	Blanco	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180173009	Negro	30 W	2700 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80	Aluminio / Policarbonato
	180183001	Blanco	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180183009	Negro	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	180193001	Blanco	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	180193009	Negro	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Pindal

Pindal Carriles y Accesorios



	Referencia	Nombre	Color	Material
1	1443CARRIL-1-BL	Carril para foco	Blanco	Aluminio / cobre
	1443CARRIL-1-NE	Carril para foco	Negro	Aluminio / cobre
2	1443CARRIL-2-BL	Carril para foco	Blanco	Aluminio / cobre
	1443CARRIL-2-NE	Carril para foco	Negro	Aluminio / cobre
3	1443CONECT-P-BL	Conector puente lineal	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONECT-P-NE	Conector puente lineal	Negro	Aluminio / Policarbonato
4	1443CONECT-L-BL	Conector en L	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONECT-L-NE	Conector en L	Negro	Aluminio / Policarbonato
5	1443CONECT-T-BL	Conector en T	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONECT-T-NE	Conector en T	Negro	Aluminio / Policarbonato
6	1443CONECT-X-BL	Conector en X	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONECT-X-NE	Conector en X	Negro	Aluminio / Policarbonato
7	1443KITCABLE	Kit cable para carril	Acero inoxidable	Acero inoxidable
8	1443TAPACIERRE-BL	Tapa de cierre carril	Blanco	Policarbonato
	1443TAPACIERRE-NE	Tapa de cierre carril	Negro	Policarbonato

Nerja






Negro



Blanco

Nerja Foco



	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	143981009	Negro	1xGU10	Aluminio
	143981001	Blanco	1xGU10	Aluminio
2	143991009	Negro	1xGU10	Aluminio
	143991001	Blanco	1xGU10	Aluminio
3	143992009	Negro	2xGU10	Aluminio
	143992001	Blanco	2xGU10	Aluminio

Move






Move Sensor de Movimiento



1



2

Detector de movimiento y/o crepuscular

Regulable en intensidad

Temporizador



3

Detector de movimiento y/o crepuscular



4


Detector de movimiento y/o crepuscular

Regulable en intensidad

	Referencia	Color	Tipo de instalación	Indice de protección	Material
1	S00103801	Blanco	En superficie	44 IP	Policarbonato
2	S00602D01	Blanco	Encastrada (empotrada)	20 IP	Aluminio / Policarbonato
3	S00759A01	Blanco	En superficie	65 IP	Policarbonato
4	S00759A01R	Blanco	En superficie	65 IP	Policarbonato

Alargadera






	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable
1	166420315	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m
2	166420330	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	3 m
3	166420415	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	1,5 m
4	166420430	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	3 m
5	166420515	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	1,5 m
6	166420530	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	3 m
7	166420615	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	1,5 m
8	166420630	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	3 m

Alargadera






	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable
1	166421315	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m
2	166421330	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	3 m
3	166421415	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	1,5 m
4	166421430	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	3 m
5	166421515	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	1,5 m
6	166421530	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	3 m
7	166421615	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	1,5 m
8	166421630	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	3 m

Alargadera











1



2



3



4



5



6



7



8



9




10

	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable	USB
1	166431405	Enrollacable múltiple	Negro / Naranja	Polipropileno / Cobre	4	5 m	No
	166431410	Enrollacable múltiple	Negro / Naranja	Polipropileno / Cobre	4	10 m	No
2	166431415	Enrollacable múltiple	Negro / Amarillo	Polipropileno / Cobre	4	15 m	No
	166431425	Enrollacable múltiple	Negro / Amarillo	Polipropileno / Cobre	4	25 m	No
3	166441315	Base multiple con puertos USB	Negro	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m	2
4	166441330	Base multiple con puertos USB	Negro	Polipropileno / Cobre	3	3 m	2
5	167721550	Base Múltiple	Negro	Polipropileno / Cobre	5	5 m	No
6	166450102	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	2 m	No
7	166450103	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	3 m	No
8	166450105	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	5 m	No
9	166450110	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	10 m	No
10	166450115	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	15 m	No

Placa disco Led





	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
	166581201	Blanco	12W	936 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
1	166581202	Blanco	12W	936 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166581203	Blanco	12W	936 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	166582401	Blanco	24 W	1872 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
2	166582402	Blanco	24 W	1872 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166582403	Blanco	24 W	1872 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	166581211	Blanco	12W	936 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
3	166581212	Blanco	12W	936 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166581213	Blanco	12W	936 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	166582411	Blanco	24 W	1872 Lm	3000 ºK	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
4	166582412	Blanco	24 W	1872 Lm	4000 ºK	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166582413	Blanco	24 W	1872 Lm	6000 ºK	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato

Regleta Ficha de Empalme



Material **Cobre / Polietileno**
Color **Semitransparente**

Referencia	Amperaje	Medidas	Referencia	Amperaje	Medidas
193890349	3a/4mm2	9,1x1,25x1,65 cm	193892049	20a/14mm2	13,75x1,65x2,15 cm
193890549	5a/6mm2	10,55x1,25x1,5 cm	193893049	30a/16mm2	15,5x1,9x2,35 cm
193891049	10a/10mm2	12,55x1,5x1,95 cm	193896049	60a/25mm2	18,8x2,6x3 cm
193891549	15a/12mm2	13,1x1,7x2,15 cm	193898049	80a/35mm2	20,4x2,65x3,25 cm

Accesorio Bombilla



1



2



3

	Referencia	Nombre	Color	Material	Portalámparas
1	726081026	Cebador Led	Blanco / Negro	Policarbonato	
2	99.CONVERSORGU10	Conversor de casquillo	Blanco	Policarbonato	
3	170274101	Portalampara cerámica	Blanco	Cerámica	1xGU10

Útil Bridas








Material **100% nylon 66**

Referencia	Color	Medidas	Referencia	Color	Medidas
188125101	Blanco	2,5x100 mm	188125109	Negro	2,5x100 mm
188125151	Blanco	2,5x150 mm	188125159	Negro	2,5x150 mm
188125201	Blanco	2,5x200 mm	188125209	Negro	2,5x200 mm
188136151	Blanco	3,6x150 mm	188136159	Negro	3,6x150 mm
188136201	Blanco	3,6x200 mm	188136209	Negro	3,6x200 mm
188136301	Blanco	3,6x300 mm	188136309	Negro	3,6x300 mm
188148201	Blanco	4,8x200 mm	188148209	Negro	4,8x200 mm
188148301	Blanco	4,8x300 mm	188148309	Negro	4,8x300 mm
188148371	Blanco	4,8x370 mm	188148379	Negro	4,8x370 mm
188148431	Blanco	4,8x430 mm	188148439	Negro	4,8x430 mm
188176451	Blanco	7,6x450 mm	188176459	Negro	7,6x450 mm
188176551	Blanco	7,6x550 mm	188176559	Negro	7,6x550 mm

Cinta Aislante





Material **PVC**

Referencia	Color	Medidas	Referencia	Color	Medidas
190211001	Blanco	19 mm x 10M	190212007	Rojo	19 mm x 20M
190211006	Verde	19 mm x 10M	190212008	Azul	19 mm x 20M
190211007	Rojo	19 mm x 10M	190212009	Negro	19 mm x 20M
190211008	Azul	19 mm x 10M	190212050	Amarillo	19 mm x 20M
190211009	Negro	19 mm x 10M	190212087	Verde / Amarillo	19 mm x 20M
190211050	Amarillo	19 mm x 10M	190222001	Blanco	25 mm x 20M
190211087	Verde / Amarillo	19 mm x 10M	190222009	Negro	25 mm x 20M
190212001	Blanco	19 mm x 20M	190222087	Verde / Amarillo	25 mm x 20M
190212006	Verde	19 mm x 20M			

Centello Linterna Led



5 ENCENDIDOS + ZOOM
Negro

1



6 ENCENDIDOS + ZOOM
Negro

2

	Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
1	194415009	300 Lm	AAA (Incluidas)	Aluminio / Caucho	12 Unidades
2	194426009	300 Lm	AAA (Incluidas)	Aluminio / Caucho	12 Unidades

Chispa Linterna de Mano Mini





LED COB
Multicolor

Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
196411037	100 Lm	AAA (Incluidas)	ABS / Policarbonato	16 Unidades

Flash Linterna



2 ENCENDIDOS
Negro / Verde

1



2 ENCENDIDOS
Negro / Verde

2

	Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
1	194312009	200 Lm	AAA (Incluidas)	ABS / Caucho	12 Unidades
2	194322009	200 Lm	AAA (Incluidas)	ABS / Caucho	12 Unidades

Umbral Luz de Armario



LED COB
Blanco

Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
197311001	200 Lm	AAA (Incluidas)	Policarbonato	12 Unidades

Fotón Linterna de Trabajo



3 ENCENDIDOS
+ TRIANGULO EMERGENCIA
Negro / Verde

1



2 ENCENDIDOS
Negro / Verde

2



1 ENCENDIDO
Negro / Verde

3

	Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
1	194513009	300 Lm	AAA (Incluidas)	ABS / Caucho	12 Unidades
2	194522009	320 Lm	AAA (Incluidas)	ABS / Caucho	12 Unidades
3	194531009	300 Lm	AA (Incluidas)	ABS / Caucho	12 Unidades

Rumbo Linterna de Trabajo



2 ENCENDIDOS
Negro / Verde

1



2 ENCENDIDOS
Negro / Verde

2



3 ENCENDIDOS
Negro / Verde

3

	Referencia	Luminancia	Pilas	Material	Expositor venta
1	197412006	300 Lm	AAA (Incluidas)	ABS	12 Unidades
2	197422006	200 Lm	AAA (Incluidas)	ABS	12 Unidades
3	197432009	800 Lm	Batería Recargable	ABS	6 Unidades

Preciso Cúter



1



2



3



4



5



6



7



8



9

	Referencia	Color	Dimensiones	Material	Expositor venta
1	195810937	Multicolor	0,6 x 13 x 2cm	Policarbonato / Acero Inox	48 Unidades
2	195821837	Multicolor	0,8 x 15 x 4cm	Policarbonato / Acero Inox	48 Unidades
3	195830906	Verde	1 x 13,5 x 2,8cm	ABS / Acero	12 Unidades
4	195841806	Verde	3 x 15,5 x 5cm	ABS / Acero	12 Unidades
5	195851806	Negro / Verde	2 x 16,5 x 3,5cm	ABS / Caucho / Acero	12 Unidades
6	195861806	Negro / Verde	3 x 16 x 4,5cm	ABS / Caucho / Acero	12 Unidades
7	195871806	Plata / Negro	2 x 16 x 4cm	ABS / Caucho / Acero	12 Unidades
8	195881806	Verde	1 x 15 x 2,8cm	ABS / Acero	12 Unidades
9	195891809	Negro	1,8 x 16,5 x 5cm	ABS / Acero	12 Unidades



Distar Cinta Métrica

Sistema de Bloqueo, Enganche magnético,
Clip para enganchar, Cinta de agarre,
Hoja metálica con números claros, Pack de 6 Unidades

3m x 16mm	5m x 19mm	8m x 25mm
195313009	**195315009**	**195318009**



Palmo Cinta Métrica

Sistema de Bloqueo, Enganche magnético,
Clip para enganchar, Cinta de agarre,
Hoja metálica con números claros, Pack de 6 Unidades

2m x 13mm	3m x 13mm	5m x 19mm
195412006	**195413006**	**195415006**



Espacio Cinta Métrica

Sistema de Bloqueo, Enganche magnético,
Clip para enganchar, Cinta de agarre,
Hoja metálica con números claros, Pack de 6 Unidades

3m x 16mm	5m x 19mm	8m x 25mm	10m x 25mm
195513009	**195515009**	**195518009**	**195511009**



Trecho Cinta Métrica

Doble sistema de Bloqueo, Enganche magnético,
Clip para enganchar, Cinta de agarre,
Hoja metálica con números claros, Pack de 6 Unidades

3m x 16mm	5m x 19mm	8m x 25mm
195610309	**195610509**	**195610809**





Apertura
hacia abajo

Olena Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Blanco
189501001

Verde
189501006

Negro
189501009





Apertura lateral

Milena Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Blanco
189201001

Verde
189201006

Negro
189201009



Apertura lateral

Nikita Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Blanco
189801001


Negro
189801009



Apertura hacia abajo

Mate Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Gris
189601028



Apertura hacia abajo

Frida Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Blanco
189701001

Verde
189701006

Negro
189701009



Apertura hacia abajo

Tilda Buzón

Material **Acero Galvanizado**



Blanco
189401001

Verde
189401006

Negro
189401009

Bert



Bert Material Eléctrico



	Referencia	Nombre	Color	Material
1	MEH2-B110M	Interruptor unipolar	Gris	Policarbonato
2	MEH2-B111M	Pulsador Timbre	Gris	Policarbonato
3	MEH2-B120M	Conmutador	Gris	Policarbonato
4	MEH2-B130M	Interruptor bipolar	Gris	Policarbonato
5	MEH2-B210M	Interruptor doble	Gris	Policarbonato
6	MEH2-B220M	Conmutador doble	Gris	Policarbonato

Ancient





Blanco Beige

Ancient Material Eléctrico




	Referencia	Nombre	Color	Material
1	MEH3-A110MMF	Interruptor unipolar	Beige	Policarbonato
2	MEH3-A111MBR	Pulsador Timbre	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A111MMF	Pulsador Timbre	Beige	Policarbonato
3	MEH3-A120MMF	Conmutador	Beige	Policarbonato
4	MEH3-A210MBR	Interruptor doble	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A210MMF	Interruptor doble	Beige	Policarbonato
5	MEH3-A220MBR	Conmutador doble	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A220MMF	Conmutador doble	Beige	Policarbonato

Cara



Cara Armazón Colgante

Bombillas 1xE27
Material **Metal**



Blanco
20139CO01



Marrón
20139CO02

Níquel
20139CO03



Cuero
20139CO14



Cromo
20139CO20




Negro
20139CO09



Cara Armazón Colgante

Bombillas 1xE27
Material **Metal**



Blanco
20139PA01



Marrón
20139PA02



Níquel
20139PA03



Cuero
20139PA14



Cromo
20139PA20



Negro
20139PA09



Marrón
20139PAC2



Negro
20139PAC9

Cara



Cara Armazón Colgante

Bombillas 2xE27
Material **Metal**



Blanco
201392001

Marrón
201392002

Níquel
201392003

Cuero
201392014

Cromo
201392020

Negro
201392009



Cara Armazón Colgante

Bombillas 3xE27
Material **Metal**



Blanco
201393001

Marrón
201393002

Níquel
201393003

Cuero
201393014

Cromo
201393020


Negro
201393009

Cabo



Cabo Colgante

Bombillas	**1xE27**
Material	**Cuerda / Metal**




Negro
099751002

Minué



Minué Armazón Colgante

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal**





Blanco
19379PA01

Marrón
19379PA02



Negro
19379PA09



Cromo
19379PA20



Níquel
19379PA03




Cuero
19379PA14

Puja



Puja Armazón Colgante

Bombillas	1xE27
Material	Metal




Blanco
201191C01



Cuero
201191C14




Negro
201191C09



Puja Armazón Regleta

Bombillas	3xE27
Material	Metal




Blanco
201193R01



Marrón
201193R02




Níquel
201193R03



Cuero
201193R14



Cromo
201193R20




Negro
201193R09

Nía



Nía Armazón Plafón

Bombillas **3xE27**
Material **Metal**



Blanco
201283C01



Marrón
201283C02



Níquel
201283C03




Cuero
201283C14



Cromo
201283C20




Negro
201283C09



Nía Armazón Regleta


Bombillas **3xE27**
Material **Metal**




Blanco
201293R01



Marrón
201293R02




Níquel
201293R03



Cuero
201293R14



Cromo
201293R20




Negro
201293R09

Puja



Puja Armazón Lámpara

Bombillas **4xE14**
Material **Metal**



Blanco
201154L01



Marrón
201154L02



Níquel
201154L03



Cuero
201154L14




Cromo
201154L20



Puja Armazón Plafón

Bombillas **3xE27**
Material **Metal**



Cuero
201183C14



Cromo
201183C20




Negro
201183C09

Puja

Puja Armazón Lámpara



Bombillas **2xE14**
Material **Metal**



Blanco
201152L01



Marrón
201152L02



Níquel
201152L03



Cuero
201152L14




Cromo
201152L20

Puja Armazón Lámpara



Bombillas **3xE14**
Material **Metal**



Blanco
201153L01



Marrón
201153L02



Níquel
201153L03




Cuero
201153L14



Cromo
201153L20

Pivo




Brazo plegable y luz orientable

Pivo Armazón Aplique

Bombillas **1xE14**
Material **Metal**



Blanco
193361001



Níquel
193361003



Negro
193361009



Cuero
193361014

Zanco

Zanco Armazón Aplique

Bombillas **1xE14**
Material **Metal**



Blanco
193161001



Níquel
193161003



Negro
193161009




Cuero
193161014

Cara



Cara Armazón Sobremesa Alto

Bombillas 1xE27
Material **Metal**



Blanco
20137S101



Marrón
20137S102



Níquel
20137S103



Cuero
20137S114



Cromo
20137S120



Negro
20137S109



Cara Armazón Sobremesa

Bombillas 1xE14
Material **Metal**



Blanco
20137SO01



Marrón
20137SO02



Níquel
20137SO03



Cuero
20137SO14




Cromo
20137SO20




Negro
20137SO09

Cara



Cara Armazón Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal**



Blanco
201341001



Marrón
201341002



Níquel
201341003



Cuero
201341014



Cromo
201341020




Negro
201341009

Trópico



Trópico Armazón Pie de Salón

Bombillas	1xE27
Material	**Metal / Policarbonato**



Blanco / Haya
211341068



Negro / Haya
211341088



Trópico Armazón Sobremesa

Bombillas	1xE14
Material	**Metal / Policarbonato**



Blanco / Haya
211371068



Negro / Haya
211371088

Clara





Blanco Beige

Clara Pantalla

Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Popelín**






Blanco Beige

Clara Pantalla

Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Popelín**




Pinza
Blanco **157311001**
Beige **157311015**




E27
Blanco **157311501**
Beige **157311515**




E27
Blanco **157312001**
Beige **157312015**



E27
Blanco **157312501**
Beige **157312515**



E27
Blanco **157313001**
Beige **157313015**



E27
Blanco **157313501**
Beige **157313515**



E27
Blanco **157314001**
Beige **157314015**



E27
Blanco **157314501**
Beige **157314515**



Pinza
Blanco **157321401**
Beige **157321415**



E27
Blanco **157321801**
Beige **157321815**



E27
Blanco **157322001**
Beige **157322015**



E27
Blanco **157322501**
Beige **157322515**



E27
Blanco **157323001**
Beige **157323015**



E27
Blanco **157323501**
Beige **157323515**



E27
Blanco **157324001**
Beige **157324015**




E27
Blanco **157324501**
Beige **157324515**

Irene




Irene Pantalla


Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil / Saco-yute**
Color	**Beige**



Pinza
157411015



E27
157411515



E27
157412015



E27
157412515



E27
157413015



E27
157413515



E27
157414015



E27
157414515

Agueda




 **Beige**

 **Gris**

Agueda Pantalla

Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Lino**



Pinza
Beige **157211015**
Gris **157211028**



E27
Beige **157211515**
Gris **157211528**



E27
Beige **157212015**
Gris **157212028**



E27
Beige **157212515**
Gris **157212528**



E27
Beige **157213015**
Gris **157213028**



E27
Beige **157213515**
Gris **157213528**



E27
Beige **157214015**
Gris **157214028**



E27
Beige **157214515**
Gris **157214528**


Tenorio



Beige Gris

Tenorio Pantalla

Portalámparas	1xE27 / 1xPinza
Material	Textil



Pinza
Beige **176641215**
Gris **176641228**



E27
Beige **176641515**
Gris **176641528**



E27
Beige **176641715**
Gris **176641728**



E27
Beige **176642015**
Gris **176642028**



E27
Beige **176642515**
Gris **176642528**



E27
Beige **176643015**
Gris **176643028**



E27
Beige **176643515**
Gris **176643528**



E27
Beige **176644015**
Gris **176644028**



E27
Beige **176644515**
Gris **176644528**


Mezzo




Blanco Beige

Mezzo Pantalla


Portalámparas	1xE27 / 1xPinza
Material	Textil




Pinza
Blanco **176441201**
Beige **176441215**




E27
Blanco **176441501**
Beige **176441515**




E27
Blanco **176441701**
Beige **176441715**




E27
Blanco **176442001**
Beige **176442015**




E27
Blanco **176442501**
Beige **176442515**




E27
Blanco **176443001**
Beige **176443015**



E27
Blanco **176443501**
Beige **176443515**



E27
Blanco **176444001**
Beige **176444015**




E27
Blanco **176444501**
Beige **176444515**

Laura




Laura Pantalla


Portalámparas	1xE27 / 1xPinza
Material	Textil




Pinza
Blanco **157511001**
Beige **157511015**



E27
Blanco **157511501**
Beige **157511515**



E27
Blanco **157512001**
Beige **157512015**



E27
Blanco **157512501**
Beige **157512515**



E27
Blanco **157513001**
Beige **157513015**



E27
Blanco **157513501**
Beige **157513515**



E27
Blanco **157514001**
Beige **157514015**




E27
Blanco **157514501**
Beige **157514515**

Divos




Divos Pantalla


Portalámparas	1xE27
Material	Textil
Color	Marrón




E27
176541202




E27
176541502




E27
176541702



E27
176542002




E27
176542502




E27
176543002



E27
176543502



E27
176544002



E27
176544502

Salma




Pergamino

Madera negra

Salma Pantalla

Portalámparas	1xE27 / 1xPinza
Material	Textil



Pinza
Pergamino **178311002**
Madera negra **178311009**



E27
Pergamino **178311502**
Madera negra **178311509**



E27
Pergamino **178312002**
Madera negra **178312009**




E27
Pergamino **178312502**
Madera negra **178312509**




E27
Pergamino **178313002**
Madera negra **178313009**



E27
Pergamino **178313502**
Madera negra **178313509**



E27
Pergamino **178314002**
Madera negra **178314009**



E27
Pergamino **178314502**
Madera negra **178314509**



Óxido

Cemento Gris

Salma Pantalla

Portalámparas	1xE27 / 1xPinza
Material	Textil



Pinza
Óxido **178311017**
Cemento Gris **178311028**



E27
Óxido **178311517**
Cemento Gris **178311528**



E27
Óxido **178312017**
Cemento Gris **178312028**



E27
Óxido **178312517**
Cemento Gris **178312528**



E27
Óxido **178313017**
Cemento Gris **178313028**



E27
Óxido **178313517**
Cemento Gris **178313528**



E27
Óxido **178314017**
Cemento Gris **178314028**



E27
Óxido **178314517**
Cemento Gris **178314528**

Salma




 Madera Gris

 Madera Oscura

Salma Pantalla

Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil**



Pinza
Madera Gris **178311083**
Madera Oscura **178311084**



E27
Madera Gris **178311583**
Madera Oscura **178311584**



E27
Madera Gris **178312083**
Madera Oscura **178312084**



E27
Madera Gris **178312583**
Madera Oscura **178312584**



E27
Madera Gris **178313083**
Madera Oscura **178313084**



E27
Madera Gris **178313583**
Madera Oscura **178313584**



E27
Madera Gris **178314083**
Madera Oscura **178314084**



E27
Madera Gris **178314583**
Madera Oscura **178314584**




 Madera Clara


 Natural

Salma Pantalla

Portalámparas	**1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil**




Pinza
Madera Clara **178311085**
Natural **178311086**




E27
Madera Clara **178311585**
Natural **178311586**




E27
Madera Clara **178312085**
Natural **178312086**




E27
Madera Clara **178312585**
Natural **178312586**




E27
Madera Clara **178313085**
Natural **178313086**



E27
Madera Clara **178313585**
Natural **178313586**



E27
Madera Clara **178314085**
Natural **178314086**




E27
Madera Clara **178314585**
Natural **178314586**

Jin



Jin Pantalla


Portalámparas	**1xM10 / 1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil**
Color	**Marrón**




Pinza
176231402




E27
176231502



E27
176232202



E27
176232502



E27
176233002



E27
Marrón **176233502**



E27
176234002



E27
176234502



M10
176235002



M10
176236002

Happy



 **Beige**

 **Gris**

Happy Pantalla

Portalámparas	**1xM10 / 1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil**



Pinza
Beige **176331415**
Gris **176331428**



E27
Beige **176331515**
Gris **176331528**



E27
Beige **176332215**
Gris **176332228**



E27
Beige **176332515**
Gris **176332528**



E27
Beige **176333015**
Gris **176333028**



E27
Beige **176333515**
Gris **176333528**



E27
Beige **176334015**
Gris **176334028**



E27
Beige **176334515**
Gris **176334528**



M10
Beige **176335015**
Gris **176335028**



M10
Beige **176336015**
Gris **176336028**

Dori




 Blanco


 Beige

Dori Pantalla


Portalámparas	**1xM10 / 1xE27 / 1xPinza**
Material	**Textil**




Pinza
Blanco **176131401**
Beige **176131415**




E27
Blanco **176131501**
Beige **176131515**




E27
Blanco **176132201**
Beige **176132215**




E27
Blanco **176132501**
Beige **176132515**




E27
Blanco **176133001**
Beige **176133015**




E27
Blanco **176133501**
Beige **176133515**




E27
Blanco **176134001**
Beige **176134015**



E27
Blanco **176134501**
Beige **176134515**



M10
Blanco **176135001**
Beige **176135015**




M10
Blanco **176136001**
Beige **176136015**

Accesorio pantalla



Adaptador de pantallas

Material **Plástico**




Blanco
99.ADAPTADOR27-14













Iluminación Interior

Avis



Avis Aplique

Bombillas 1XE27
Material **Metal / Cristal**



Blanco
158261001



Avis Plafón


Bombillas 1XE27, 2XE27, 3XE27
Material **Metal / Cristal**



1XE27 Blanco
158282501



2XE27 Blanco
158283001



3XE27 Blanco
158284001

Ayla



Ayla Aplique

Bombillas **1XE27**
Material **Metal / Cristal**




Blanco
158361001



Ayla Plafón


Bombillas **1XE27, 2XE27, 3XE27**
Material **Metal / Cristal**



1XE27 Blanco
158382501



2XE27 Blanco
158383001



3XE27 Blanco
158384001

Futuro



Fácil instalación

Sistema de encaje rápido




	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145881801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145891801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
2	145882401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145892401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
3	145883601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145893601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
4	145884801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145894801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato

Trueno



Fácil instalación

Sistema de encaje rápido



	Referencia	Color	Consumo	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145781801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145791801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
2	145782401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145792401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
3	145783601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145793601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato
4	145784801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 k	Blanco frío	>80	Policarbonato
	145794801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 k	Blanco natural	>80	Policarbonato

Tadeo





1



2



3



4

	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	219392501	Blanco	12W	1180 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	219382501	Blanco	12W	1180 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
2	219393201	Blanco	18 W	1780 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	219383201	Blanco	18 W	1780 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
3	219393701	Blanco	24 W	2376 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	219383701	Blanco	24 W	2376 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
4	219394801	Blanco	36 W	3590 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	219384801	Blanco	36 W	3590 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato

Calígula





Color de luz seleccionable



145682301
Material:
Policarbonato

145685001
Material:
Policarbonato

145686001
Material:
Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145682301	No	Blanco	12W	936 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145685001	No	Blanco	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145686001	No	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Olot






245182601
Material:
Metal / Policarbonato



245192601
Material:
Metal / Policarbonato



245183301
Material:
Metal / Policarbonato




245193301
Material:
Metal / Policarbonato



245183801
Material:
Metal / Policarbonato



245193801
Material:
Metal / Policarbonato



245184801
Material:
Metal / Policarbonato



245194801
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245182601	No	Blanco	12 W	1180 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245192601	No	Blanco	12 W	1180 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245183301	No	Blanco	18 W	1780 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245193301	No	Blanco	18 W	1780 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245183801	No	Blanco	24 W	2376 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245193801	No	Blanco	24 W	2376 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245184801	No	Blanco	36 W	3590 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245194801	No	Blanco	36 W	3590 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Tabasco





245282601
Material:
Metal / Policarbonato



245292601
Material:
Metal / Policarbonato



245283301
Material:
Metal / Policarbonato



245293301
Material:
Metal / Policarbonato



245283801
Material:
Metal / Policarbonato



245293801
Material:
Metal / Policarbonato



245284801
Material:
Metal / Policarbonato



245294801
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245282601	No	Blanco	12 W	1180 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245292601	No	Blanco	12 W	1180 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245283301	No	Blanco	18 W	1780 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245293301	No	Blanco	18 W	1780 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245283801	No	Blanco	24 W	2376 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245293801	No	Blanco	24 W	2376 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
245284801	No	Blanco	36 W	3590 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245294801	No	Blanco	36 W	3590 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Perote



Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



245383501
Material:
Metal / Policarbonato



245383502
Material:
Metal / Policarbonato



245383510
Material:
Metal / Policarbonato



245383514
Material:
Metal / Policarbonato



245384501
Material:
Metal / Policarbonato



245384502
Material:
Metal / Policarbonato



245384510
Material:
Metal / Policarbonato



245384514
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245383501	Sí	Blanco	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245383502	Sí	Blanco / Marrón	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245383510	Sí	Blanco / Plata	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245383514	Sí	Blanco/Cuero	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245384501	Sí	Blanco	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245384502	Sí	Blanco / Marrón	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245384510	Sí	Blanco / Plata	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245384514	Sí	Blanco/Cuero	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Kirat



Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



245683501
Material:
Metal / Policarbonato



245683509
Material:
Metal / Policarbonato



245683510
Material:
Metal / Policarbonato



245684501
Material:
Metal / Policarbonato



245684509
Material:
Metal / Policarbonato




245684510
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245683501	Sí	Blanco	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245683509	Sí	Blanco / Negro	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245683510	Sí	Blanco / Plata	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245684501	Sí	Blanco	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245684509	Sí	Blanco / Negro	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245684510	Sí	Blanco / Plata	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Faure



Color de luz seleccionable



245783001
Material:
Metal / Policarbonato

245783009
Material:
Metal / Policarbonato

245784001
Material:
Metal / Policarbonato

245784009
Material:
Metal / Policarbonato

245785001
Material:
Metal / Policarbonato

245785009
Material:
Metal / Policarbonato

245786001
Material:
Metal / Policarbonato

245786009
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245783001	No	Blanco	20 W	1960 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245783009	No	Blanco / Negro	20 W	1960 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245784001	No	Blanco	30 W	2940 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245784009	No	Blanco / Negro	30 W	2940 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245785001	No	Blanco	40 W	3920 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245785009	No	Blanco / Negro	40 W	3920 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245786001	No	Blanco	50 W	4900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245786009	No	Blanco / Negro	50 W	4900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80


Eglon



Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



245483509
Material:
Metal / Policarbonato




245483510
Material:
Metal / Policarbonato



245483514
Material:
Metal / Policarbonato



245483585
Material:
Metal / Policarbonato



245484509
Material:
Metal / Policarbonato



245484510
Material:
Metal / Policarbonato



245484514
Material:
Metal / Policarbonato



245484585
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245483509	Sí	Blanco / Negro	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245483510	Sí	Blanco / Plata	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245483514	Sí	Blanco / Cuero	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245483585	Sí	Blanco / Madera	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245484509	Sí	Blanco / Negro	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245484510	Sí	Blanco / Plata	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245484514	Sí	Blanco / Cuero	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245484585	Sí	Blanco / Madera	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80


Alora



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



218885074
Material:
Metal / Policarbonato

218885078
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
218885074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
218885078	No	Plata / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Lucy



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



219085001
Material:
Metal / Policarbonato

219085016
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
219085001	No	Blanco	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
219085016	No	Negro / Oro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Charro



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



244084009
Material:
Metal / Policarbonato



244084028
Material:
Metal / Policarbonato



244085009
Material:
Metal / Policarbonato



244085028
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
244084009	Sí	Negro	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244084028	Sí	Gris	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244085009	Sí	Negro	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244085028	Sí	Gris	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Yunke



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



243984009
Material:
Metal / Policarbonato



243984028
Material:
Metal / Policarbonato



243985009
Material:
Metal / Policarbonato



243985028
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
243984009	Sí	Blanco / Negro	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243984028	Sí	Blanco / Gris	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243985009	Sí	Blanco / Negro	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243985028	Sí	Blanco / Gris	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Morgan



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



218585068
Material:
Metal / Policarbonato

218585074
Material:
Metal / Policarbonato

218585078
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
218585068	No	Blanco/Haya	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
218585074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
218585078	No	Plata / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Picola



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



219485016
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
219485016	No	Negro / Oro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Bianca



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



219285001
Material:
Metal / Policarbonato

219285026
Material:
Metal / Policarbonato

219285074
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
219285001	No	Blanco	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
219285026	No	Blanco / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
219285074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Meyer



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



219185026
Material:
Metal / Policarbonato

219185074
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
219185026	No	Blanco / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
219185074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Fana



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido





218985026
Material:
Metal / Policarbonato

218985074
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
218985026	No	Blanco / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
218985074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Claribel



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color





219585016
Material:
Metal / Policarbonato

219585026
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
219585016	No	Negro / Oro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
219585026	No	Blanco / Negro	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80



Odiel



Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido





224085001
Material:
Metal / Policarbonato

224085028
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
224085001	No	Blanco	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
224085028	No	Gris	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Anuar



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color





218685068
Material:
Metal / Policarbonato

218685074
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
218685068	No	Blanco/Haya	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
218685074	No	Blanco / Plata	60 W	5400 Lm	3000, 4200, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Nevado



Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



244284001
Material:
Metal / Policarbonato



244284028
Material:
Metal / Policarbonato



244284076
Material:
Metal / Policarbonato



244285001
Material:
Metal / Policarbonato



244285028
Material:
Metal / Policarbonato



244285076
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
244284001	Sí	Blanco	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244284028	Sí	Blanco / Gris	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244284076	Sí	Blanco / Champán	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244285001	Sí	Blanco	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244285028	Sí	Blanco / Gris	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244285076	Sí	Blanco / Champán	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Argus



Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



245583501
Material:
Metal / Policarbonato



245583510
Material:
Metal / Policarbonato



245583514
Material:
Metal / Policarbonato



245584501
Material:
Metal / Policarbonato



245584510
Material:
Metal / Policarbonato



245584514
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245583501	Sí	Blanco	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245583510	Sí	Blanco / Plata	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245583514	Sí	Blanco/Cuero	36 W	3528 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245584501	Sí	Blanco	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245584510	Sí	Blanco / Plata	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
245584514	Sí	Blanco/Cuero	60 W	5880 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Asher



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



159585002
Material:
Metal / Policarbonato

159585010
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159585002	Sí	Marrón	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159585010	Sí	Plata	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Luanda



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



146195228
Material:
Metal / Policarbonato

146195202
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146195228	Si	Blanco / Gris	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146195202	Si	Blanco / Marrón	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Laguna



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



244385009
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
244385009	Sí	Blanco / Negro	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Tengri



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



244184014
Material:
Metal / Policarbonato



244185014
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
244184014	Sí	Blanco/Cuero	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
244185014	Sí	Blanco/Cuero	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Zaid




Regulable en intensidad de luz


Mando a distancia incluido

Recepción bluetooth

Color de luz seleccionable

Memoria de Color





201083801
Material:
Metal / Policarbonato

201085001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
201083801	Sí	Blanco/transparente	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
201085001	Sí	Blanco/transparente	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Duarte



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



244485009
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
244485009	Sí	Blanco / Negro	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Kamuk



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



243884001
Material:
Metal / Policarbonato

243884028
Material:
Metal / Policarbonato

243885001
Material:
Metal / Policarbonato

243885028
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
243884001	Sí	Blanco	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243884028	Sí	Gris	72 W	6480 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243885001	Sí	Blanco	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
243885028	Sí	Gris	144 W	11520 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

París



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



154781001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154781001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



154782001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154782001	Si	Blanco / Plata	66 W	5610 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



154783001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154783001	Si	Blanco / Plata	48 W + 16 W	5440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



154784001
Material:
Metal / Policarbonato



154785001
Material:
Metal / Policarbonato



154786001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154784001	Si	Blanco / Plata	25 W	2125 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154785001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154786001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

Anthe



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



172181001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172181001	Si	Blanco / Gris	78 W	10530 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Elma



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178582601
Material:
Metal / Acrílico



178582620
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178582601	No	Blanco	26 W	2470 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
178582620	No	Cromo	26 W	2470 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178582801
Material:
Metal / Acrílico



178582820
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178582801	No	Blanco	28 W	2660 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
178582820	No	Cromo	28 W	2660 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

Elma



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178582401
Material:
Metal / Acrílico



178582420
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178582401	No	Blanco	24 W	2280 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
178582420	No	Cromo	24 W	2280 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178584101
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178584101	No	Blanco	41 W	3895 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

Elma



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178583001
Material:
Metal / Acrílico

178583020
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178583001	No	Blanco	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
178583020	No	Cromo	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70



Color de luz seleccionable

Memoria de Color



178582001
Material:
Metal / Acrílico

178582020
Material:
Metal / Acrílico

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178582001	No	Blanco	20 W	1900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
178582020	No	Cromo	20 W	1900 Lm	3000, 4000, 6000 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

Lavi



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color




159985001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159985001	Si	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Daire



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



159685028

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159685028	Sí	Blanco / Gris	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Atria



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



172286001

Material:
Metal / Policarbonato



172287501

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172286001	Si	Blanco	130 W	17550 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172287501	Si	Blanco	169 W	22815 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Alhena



Regulable en intensidad de luz

Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Memoria de Color



172385601

Material:
Metal / Policarbonato



172386801

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172385601	Si	Blanco	120 W	16200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172386801	Si	Blanco	144 W	19440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Évora



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable




224385226
Material:
Metal / Policarbonato



224385326
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
224385226	No	Blanco / Negro	160 W	13600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85
224385326	No	Blanco / Negro	160 W	13600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85

Sucre



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



178290228
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178290228	Sí	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Alya



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



172082020

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172082020	Sí	Cromo	37 W	4995 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



172083020

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172083020	Sí	Cromo	68 W	9180 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Adhara



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



171985620

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
171985620	Sí	Cromo	57 W	7695 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



171985820

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
171985820	Sí	Cromo	78 W	10530 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Sydney





Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



155986084
Material:
Metal / Policarbonato



155986085
Material:
Metal / Policarbonato



155986020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155986084	Sí	Negro / Madera Oscura	134 W	18090 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155986085	Sí	Blanco / Madera Clara	134 W	18090 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155986020	Sí	Cromo	134 W	18090 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90

Sydney





Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



155984084
Material:
Metal / Policarbonato



155984085
Material:
Metal / Policarbonato



155984020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155984084	Sí	Negro / Madera Oscura	76 W	10260 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155984085	Sí	Blanco / Madera Clara	76 W	10260 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155984020	Sí	Cromo	76 W	10260 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90

Sydney



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



155982084
Material:
Metal / Policarbonato



155982085
Material:
Metal / Policarbonato



155982020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155982084	Sí	Negro / Madera Oscura	32 W	4160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155982085	Sí	Blanco / Madera Clara	32 W	4160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90
155982020	Sí	Cromo	32 W	4160 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90



Sydney Aplique

Material	**Metal / Policarbonato**	Lúmenes	**1300 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**10 W**	CRI	**>90**



Cromo
155961020




Blanco / Madera Clara
155961085



Negro / Madera Oscura
155961084

Elara






Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



172685020

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172685020	Si	Cromo	129 W	17415 Lm	3000, 4000, 6500 ºK	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Elara



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Memoria de Color



172684020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172684020	Si	Cromo	86 W	11610 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80



Elara Aplique

Material	**Metal / Policarbonato**	Lúmenes	**1300 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**8 W**	CRI	**>80**



Cromo
172661020

Trofa



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



224185068
Material:
Metal / Policarbonato

224185088
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
224185068	No	Blanco / Haya	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85
224185088	No	Negro / Madera	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85

Azores



Mando a distancia incluido

Color de luz seleccionable



224285068
Material:
Metal / Policarbonato

224285088
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
224285068	No	Blanco / Haya	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85
224285088	No	Negro / Madera	120 W	10200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85

Mateo



Mateo Plafón

Bombillas	**3xE14**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Negro**
Armazón **Cromo / Negro**
142283009




Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142283003



Mateo Foco

Bombillas	**1xE14**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Negro**
Armazón **Cromo / Negro**
142281009



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142281003

Mateo



Mateo Regleta

Bombillas	**2xE14**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Negro**
Armazón **Cromo / Negro**
142292009



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142292003



Mateo Regleta

Bombillas	**4xE14**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Negro**
Armazón **Cromo / Negro**
142294009



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142294003



Chacho



Chacho Plafón

Bombillas	**3xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142453003

Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Cromo / Blanco**
142453001

Foco **Cuero**
Armazón **Cuero**
142453014



Chacho Foco

Bombillas	**1xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142481003

Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142481001

Foco **Cuero**
Armazón **Cuero**
142481014

Chacho



Chacho Regleta

Bombillas **2xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142492003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142492001



Foco **Cuero**
Armazón **Cuero**
142492014



Chacho Regleta

Bombillas **3xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142493003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142493001



Foco **Cuero**
Armazón **Cuero**
142493014



Chacho Regleta

Bombillas **4xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142494003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142494001



Foco **Cuero**
Armazón **Cuero**
142494014

Cholo



Cholo Plafón

Bombillas	**3xE14**
Material Tulipa	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cromo / Níquel**
141953020



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco / Cromo**
141953001



Tulipa **Beige**
Armazón **Cuero**
141953014



Cholo Foco

Bombillas	**1xE14**
Material Tulipa	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cromo / Níquel**
141981020



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco / Cromo**
141981001



Tulipa **Beige**
Armazón **Cuero**
141981014

Cholo

Cholo Regleta



Bombillas **2xE14**
Material Tulipa **Cristal**
Material Armazón **Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cromo / Níquel**
141992020



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco / Cromo**
141992001



Tulipa **Beige**
Armazón **Cuero**
141992014

Cholo Regleta



Bombillas **3xE14**
Material Tulipa **Cristal**
Material Armazón **Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cromo / Níquel**
141993020



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco / Cromo**
141993001



Tulipa **Beige**
Armazón **Cuero**
141993014

Cholo Regleta



Bombillas **4xE14**
Material Tulipa **Cristal**
Material Armazón **Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cromo / Níquel**
141994020



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco / Cromo**
141994001




Tulipa **Beige**
Armazón **Cuero**
141994014

Beethoven



Beethoven Plafón

Bombillas	**3xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Negro / Oro**
Armazón **Negro**
142083009



Foco **Blanco / Plata**
Armazón **Blanco / Plata**
142083001



Beethoven Foco

Bombillas	**1xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Negro / Oro**
Armazón **Negro**
142081009



Foco **Blanco / Plata**
Armazón **Blanco / Plata**
142081001

Beethoven

Beethoven Regleta



Bombillas **2xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Negro / Oro**
Armazón **Negro**
142092009




Foco **Blanco / Plata**
Armazón **Blanco / Plata**
142092001

Beethoven Regleta



Bombillas **3xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Negro / Oro**
Armazón **Negro**
142093009



Foco **Blanco / Plata**
Armazón **Blanco / Plata**
142093001

Beethoven Regleta



Bombillas **4xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**



Foco **Negro / Oro**
Armazón **Negro**
142094009



Foco **Blanco / Plata**
Armazón **Blanco / Plata**
142094001

Cooper

Cooper Plafón



Bombillas	**3xE14**
Material Tulipa	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**




Tulipa **Ámbar**
Armazón **Cuero**
142153014

Cooper Foco



Bombillas	**1xE14**
Material Foco	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Ámbar**
Armazón **Cuero**
142181014

Cooper

Cooper Regleta



Bombillas	**2xE14**
Material Tulipa	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Ámbar**
Armazón **Cuero**
142192014

Cooper Regleta



Bombillas	**3xE14**
Material Foco	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Ámbar**
Armazón **Cuero**
142193014

Cooper Regleta



Bombillas	**4xE14**
Material Foco	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Ámbar**
Armazón **Cuero**
142194014

Máximo



Máximo Plafón

Bombillas	**3xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Negro / Cuero**
Armazón **Negro / Cuero**
142353009



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142353003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142353001



Máximo Foco

Bombillas	**1xGU10**
Material Foco	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Foco **Negro / Cuero**
Armazón **Negro / Cuero**
142381009



Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142381003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142381001

Máximo



Máximo Regleta

Bombillas **2xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**





Foco **Negro / Cuero**
Armazón **Negro / Cuero**
142392009

Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142392003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142392001



Máximo Regleta

Bombillas **3xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**





Foco **Negro / Cuero**
Armazón **Negro / Cuero**
142393009

Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142393003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142393001



Máximo Regleta

Bombillas **4xGU10**
Material Foco **Metal**
Material Armazón **Metal**





Foco **Negro / Cuero**
Armazón **Negro / Cuero**
142394009

Foco **Cromo / Níquel**
Armazón **Cromo / Níquel**
142394003



Foco **Blanco / Cromo**
Armazón **Blanco / Cromo**
142394001

Arco



Arco Aplique

Material	**Metal / Policarbonato**	Lúmenes	**630 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**8 W**		



Blanco
171162101



Negro
171162109



Blanco
171162201



Negro
171162209

Capote



Conexión USB

Interruptor en la parte inferior

Capote Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**285 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**3 W**	CRI	**>80**



Blanco
174961001



Negro
174961009



Cuero
174961014



Cromo
174961020

Edgar



Edgar Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**285 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**3 W**	CRI	**>80**



Cuero
174861014



Cromo
174861020



Blanco
174861001



Negro
174861009

Manet





Manet Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**130 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**2 W**	CRI	**>80**
Luz Secundaria			
Tipo de luz	**Led Integrado**	Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**6 W**	Lúmenes	**450 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**		



Niquel
171462C03



Negro
171462C09



Niquel
171462R03



Negro
171462R09

Giotto





Conexión USB

Giotto Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**150 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**3 W**	CRI	**>80**



Niquel
171561C03



Negro
171561C09



Niquel
171561R03



Negro
171561R09

Miguel Angel

Conexión USB



Miguel Angel Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**150 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**3 W**	CRI	**>80**





Derecho Blanco
17176DE01

Izquierdo Blanco
17176IZ01





Derecho Negro
17176DE09

Izquierdo Negro
17176IZ09


Leonardo

Conexión USB



Leonardo Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**150 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**3 W**	CRI	**>80**



Blanco
171661001



Negro
171661009

Velázquez



Conexión USB

Cargador inalambrico para dispositivos móviles con sistema QI

Velázquez Aplique

Material	**Metal**	Lúmenes	**130 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K**
Potencia	**2 W**	CRI	**>80**

Luz Secundaria

Tipo de luz	**Led Integrado**	Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**	Lúmenes	**600 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**		



Derecho Blanco
17136DE01



Izquierdo Blanco
17136IZ01



Derecho Negro
17136DE09



Izquierdo Negro
17136IZ09

Gabriel



2 Encendidos independientes

Gabriel Aplique

Bombillas	**1xE27**
Material Armazón	**Metal**
Material Pantalla	**Textil**

Luz Secundaria

Tipo de luz	**Led Integrado**	Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**3 W**	Lúmenes	**285 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**		



Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
174461014



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
174461020

Stephen





2 Encendidos independientes

Conexión USB
Modelo 174661114
y 174661120

Stephen Aplique

Bombillas	**1xE27**
Material Armazón	**Metal**
Material Pantalla	**Textil**

Luz Secundaria

Tipo de luz	**Led Integrado**	Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**3 W**	Lúmenes	**285 Lm**
Temperatura luz	**4000 ºK**		



Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
174661014



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
174661020



Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
174661114



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
174661120

Paulo



2 Encendidos independientes

Paulo Aplique

Bombillas	**1xE27**		
Material Armazón	**Metal**		
Material Pantalla	**Textil**		
Luz Secundaria			
Tipo de luz	**Led Integrado**	Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**3 W**	Lúmenes	**285 Lm**
Temperatura luz	**4000 ºK**		



Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
174561014



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
174561020

Agatha



Conexión USB

Interruptor

Agatha Aplique

Bombillas	**1xE27**
Material Armazón	**Metal**
Material Pantalla	**Textil**



Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
174761014



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
174761020

Cueza



Cueza Aplique

Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco**
252761001



Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
252761003



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro**
252761009



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cuero**
252761014

Paraíso

Paraíso Aplique



Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco**
252661001



Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
252661003



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro**
252661009




Pantalla **Blanco**
Armazón **Cuero**
252661014

Acebo



Acebo Alumbracuadros

Material	**Aluminio**	Lúmenes	**1360 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**16 W**	CRI	**>90**



Negro
251261609



Plata
251261610



Acebo Alumbracuadros

Material	**Aluminio**	Lúmenes	**1870 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**22 W**	CRI	**>90**



Negro
251262209



Plata
251262210

Guindo





3 SISTEMAS DE MONTAJE:
A PARED, MUEBLE Y ESPEJO

Guindo Alumbracuadros

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**700 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**7 W**	CRI	**>80**



Cromo
250860720



Negro
250860709






3 SISTEMAS DE MONTAJE:
A PARED, MUEBLE Y ESPEJO

Guindo Alumbracuadros

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**980 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**9 W**	CRI	**>80**



Cromo
250860920



Negro
250860909

Sauco






3 SISTEMAS DE MONTAJE:
A PARED, MUEBLE Y ESPEJO

Sauco Alumbracuadros

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**700 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**7 W**	CRI	**>80**



Negro
250560909

Cromo
250560920



3 SISTEMAS DE MONTAJE:
A PARED, MUEBLE Y ESPEJO

Sauco Alumbracuadros

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**800 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**8 W**	CRI	**>80**



Negro
250561109


Cromo
250561120

Brezo



Brezo Alumbracuadros

Material	**Aluminio**	Lúmenes	**1870 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**22 W**	CRI	**>90**



Blanco
251362201



Negro
251362209

Greco



Greco Alumbracuadros

Material	**Metal**	Lúmenes	**750 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**12 W**	CRI	**>80**



Cromo
171861320

Greco



Greco Alumbracuadros

Material	**Metal**	Lúmenes	**750 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**12 W**	CRI	**>80**



Cuero
171861414



Greco Alumbracuadros

Material	**Metal**	Lúmenes	**750 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 ºK**
Potencia	**12 W**	CRI	**>80**



Cromo
171861420

Chanza



Chanza Sobremesa

Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
157671001



Pantalla **Beige**
Armazón **Cromo**
157671015



Pantalla **Gris**
Armazón **Cromo**
157671028



Chanza Colgante

Bombillas	**1xE27**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
157693001



Pantalla **Beige**
Armazón **Cromo**
157693015



Pantalla **Gris**
Armazón **Cromo**
157693028

Chanza



Chanza Colgante

Bombillas	**2xE27**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
157694001



Pantalla **Beige**
Armazón **Cromo**
157694015



Pantalla **Gris**
Armazón **Cromo**
157694028



Chanza Colgante

Bombillas	**3xE27**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
157695001



Pantalla **Beige**
Armazón **Cromo**
157695015



Pantalla **Gris**
Armazón **Cromo**
157695028

Cloe



Cloe Sobremesa

Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Madera Negra / Blanco**
Armazón **Cromo**
175471009



Pantalla **Madera Gris / Blanco**
Armazón **Níquel**
175471083




Pantalla **Madera Oscura / Blanco**
Armazón **Cuero**
175471084




Pantalla **Madera Clara / Blanco**
Armazón **Blanco**
175471085

Cloe



Cloe Colgante

Bombillas **1xE27**
Material Pantalla **Textil**
Material Armazón **Metal**



Pantalla **Madera Negra / Blanco**
Armazón **Cromo**
175494009




Pantalla **Madera Gris / Blanco**
Armazón **Níquel**
175494083



Pantalla **Madera Oscura / Blanco**
Armazón **Cuero**
175494084



Pantalla **Madera Clara / Blanco**
Armazón **Blanco**
175494085



Cloe Colgante

Bombillas **2xE27**
Material Pantalla **Textil**
Material Armazón **Metal**



Pantalla **Madera Negra / Blanco**
Armazón **Cromo**
175495009



Pantalla **Madera Gris / Blanco**
Armazón **Níquel**
175495083



Pantalla **Madera Oscura / Blanco**
Armazón **Cuero**
175495084



Pantalla **Madera Clara / Blanco**
Armazón **Blanco**
175495085

Maldivas



Maldivas Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Beige**
Armazón **Marrón**
110641002

Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
110641003

Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
110641014

Pantalla **Sancho**
Armazón **Marrón**
110641015

Pantalla **Piedra**
Armazón **Níquel**
110641057

Pantalla **Sancho**
Armazón **Cuero**
110641058

Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
110641020

Pantalla **Piedra**
Armazón **Cromo**
110641028



Maldivas Sobremesa

Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Beige**
Armazón **Marrón**
110671002

Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
110671003

Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
110671014

Pantalla **Sancho**
Armazón **Marrón**
110671015

Pantalla **Piedra**
Armazón **Níquel**
110671057

Pantalla **Sancho**
Armazón **Cuero**
110671058

Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
110671020

Pantalla **Piedra**
Armazón **Cromo**
110671028

Maldivas



Maldivas Colgante

Bombillas **1xE27**
Material Pantalla **Textil**
Material Armazón **Metal**



Pantalla **Beige**
Armazón **Marrón**
110694002

Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
110694003

Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
110694014

Pantalla **Sancho**
Armazón **Marrón**
110694015



Pantalla **Piedra**
Armazón **Níquel**
110694057

Pantalla **Sancho**
Armazón **Cuero**
110694058

Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
110694020

Pantalla **Piedra**
Armazón **Cromo**
110694028



Maldivas Colgante

Bombillas **1xE27**
Material Pantalla **Textil**
Material Armazón **Metal**



Pantalla **Beige**
Armazón **Marrón**
110693502

Pantalla **Blanco**
Armazón **Níquel**
110693503

Pantalla **Beige**
Armazón **Cuero**
110693514

Pantalla **Sancho**
Armazón **Marrón**
110693515



Pantalla **Piedra**
Armazón **Níquel**
110693557

Pantalla **Sancho**
Armazón **Cuero**
110693558

Pantalla **Blanco**
Armazón **Cromo**
110693520

Pantalla **Piedra**
Armazón **Cromo**
110693528

Alondra



Alondra Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal / Policarbonato**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco / Haya**
252541068



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro / Haya**
252541088



Alondra Sobremesa

Bombillas	**1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal / Policarbonato**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco / Haya**
252571068



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro / Haya**
252571088

Rilon





Lector regulable en altura y orientable

Rilon Pie de Salón

Bombillas	**1xE27 + 1xE14**
Material Pantalla	**Textil**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco**
175242001



Pantalla **Blanco**
Armazón **Marrón**
175242002



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro**
175242009




Pantalla **Blanco**
Armazón **Plata**
175242010

Luyten



Luyten Pie de salón

Bombillas	**2xE27**
Material Tulipa	**Metal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Blanco**
136142001



Tulipa **Níquel**
Armazón **Níquel**
136142003



Tulipa **Cuero**
Armazón **Cuero**
136142014


Rigel



Lector regulable
en altura y orientable

Rigel Pie de salón

Bombillas	**1xE27 + 1xE14**
Material Pantalla	**Policarbonato**
Material Armazón	**Metal**



Pantalla **Blanco**
Armazón **Blanco**
135542001



Pantalla **Blanco**
Armazón **Marrón**
135542002



Pantalla **Blanco**
Armazón **Negro**
135542009



Pantalla **Blanco**
Armazón **Plata**
135542010

Antares




Memoria de Color

Regulable en intensidad de luz

Antares Pie de salón

Material	**Metal / Cristal**	Lúmenes	**2000 Lm + 700 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**4000 °K + 4000 °K**
Potencia	**20 W + 7 W**		



Níquel
135742003


Cuero
135742014

Ross



Ross Pie de salón

Bombillas	**2xE27 + 1xE14**
Material	**Metal / Cristal**



Níquel
136243003


Cuero
136243014

Deneb



Deneb Pie de salón


Bombillas	**1xE27 + 1xE14**
Material Tulipa	**Policarbonato**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Níquel**
135642003


Tulipa **Blanco**
Armazón **Cuero**
135642014

Malik



Malik Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal**



Blanco
161441001

Negro
161441009

Draga



Draga Pie de Salón


Material	**Metal / ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**13 W**
Lúmenes	**1100 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**

- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Botón táctil
- Cabezal orientable



Negro
204641009

Afocar



Cabezal orientable y giratorio

Afocar Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
205341001



Negro / Haya
205341009

Acople



Cabezal orientable y giratorio

Acople Pie de Salón

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
205241001



Negro / Haya
205241009

Biel



Cabezal orientable y giratorio

Biel Pie de Salón

Bombillas	1XE27
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
161941001



Negro / Haya
161941009



Cabezal orientable y giratorio

Biel Flexo

Bombillas	1XE27
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
161971001



Negro / Haya
161971009

Baptista



Baptista Flexo

Bombillas	1xE27
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
162071001



Negro / Haya
162071009

Liena



Liena Flexo

Bombillas	1xE27
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
246671068



Negro / Haya
246671088

Blai



Blai Flexo

Bombillas	**1xE14**
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
161871001



Negro / Haya
161871009

Basil



Cabezal orientable y giratorio

Basil Flexo

Bombillas	**1xE14**
Material	**Metal / Madera**



Blanco / Haya
161171001



Negro / Haya
161171009

Didac



Cabezal orientable

Didac Flexo

Bombillas	**1xE14**
Material	**Metal**



Negro
161671009

Elian



Cabezal orientable

Elian Flexo

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal**



Blanco / Cromo
161571001



Negro / Cromo
161571009

Abogado



Abogado Flexo

Bombillas	**1xE27**
Material Tulipa	**Cristal**
Material Armazón	**Metal**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Cuero**
159471001



Tulipa **Verde**
Armazón **Cuero**
159471006

Adal



Cabezal orientable

Adal Flexo

Bombillas	**1xE14**
Material	**Metal**



Blanco / Cromo
161071001



Negro / Cromo
161071009

Luján



Cabezal orientable

Lujan Flexo

Bombillas **1xe27**
Material **Metal**





Blanco / Cromo
122671001

Negro / Cromo
122671009



Cabezal orientable

Lujan Flexo

Bombillas **1xe27**
Material **Metal**





Blanco / Cromo
122671101

Negro / Cromo
122671109

Petra



Cabezal orientable

Petra Pie de Salón

Bombillas	1XE27
Material	Metal



Blanco / Cromo
154341001

Niquel/Cromo
154341003



Cabezal orientable

Petra Sobremesa

Bombillas	1XE14
Material	Metal



Blanco / Cromo
154371001

Niquel/Cromo
154371003

Negro / Cuero
154371009

Igor



Cabezal orientable

Igor Flexo

Bombillas	1xE14
Material	Metal



Blanco
162171001



Negro
162171009

Tejo



Cabezal orientable

Tejo Flexo

Bombillas	1xE27
Material	Metal / Madera



Blanco / Haya
246571068




Gris / Haya
246571082



Negro / Haya
246571088

Carpo



Carpo Flexo

Bombillas	**1xE14**
Material	**Metal / ABS**

Cabezal orientable



Blanco / Negro
205471001




Negro / Blanco
205471009



Beige / Marrón
205471015

Epiro



Epiro Flexo

Cabezal orientable

Bombillas	1xE27
Material	**Metal / Madera**



Rosa / Haya	Verde / Haya	Azul / Haya	Morado / Haya	Amarillo / Haya	Blanco / Haya	Gris / Haya	Negro / Haya
246371000	**246371006**	**246371008**	**246371018**	**246371050**	**246371068**	**246371082**	**246371088**

Lazulita



Lazulita Flexo

Bombillas	**1XE27**
Material	**Metal**

Cabezal orientable



Rosa / Cromo
140271000



Blanco / Cromo
140271001



Verde / Cromo
140271006



Rojo / Cromo
140271007




Azul / Cromo
140271008



Negro / Cromo
140271009

Yezco



Yezco Flexo

Bombillas	1xE27
Material	**Metal / Policarbonato**



Blanco / Negro
200771001

Negro /Verde
200771006

Negro
200771009

Rosa / Negro
060371000

Plata / Negro
200771010

Morado / Negro
200771019

Negro / Amarillo
200771050

Azul / Negro
060371008

Cabezal orientable

Yodo



Yodo Flexo

Bombillas	1XE27
Material	**Metal**



Rosa
140771000

Blanco
140771001

Verde
140771006

Rojo
140771007

Azul
140771008

Negro
140771009

Gris
140771010

Morado
140771019

Amarillo
140771050

Cabezal orientable

Rutilo



Rutilo Flexo de pie

Bombillas	**1xE27**
Material	**Metal**

Cabezal orientable y giratorio



Blanco
140341001



Rojo
140341007



Negro mate
140341009



Plata
140341010



Negro / Cromo
140341052



Blanco / Cromo
140341065



Negro / Cobre
140341066



Blanco / Cobre
140341067

Rutilo



Rutilo Flexo

Bombillas	1xE27
Material	Metal

Cabezal orientable y giratorio



Blanco
140371001



Rojo
140371007



Negro mate
140371009



Plata
140371010



Rosa
140371000



Negro / Cromo
140371052



Blanco / Cromo
140371057



Negro / Cobre
140371066



Blanco / Cobre
140371067

Viar



Viar Flexo

Cabezal orientable y giratorio

Bombillas	1xE27
Material	**Metal**



Rosa
246471000



Verde
246471006



Azul
246471008



Morado
246471018



Amarillo
246471050

Póntica



Póntica Flexo

Color de luz seleccionable

Material	**Metal / Madera**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**15 W**
Lúmenes	**1125 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6000 ºK**



Azul / Haya
246871008



Morado / Haya
246871018



Blanco / Haya
246871068



Gris / Haya
246871082



Negro / Haya
246871088



Rosa / Haya
246871000

Sajas



Sajas Flexo

Cabezal flexible
y orientable


Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco Frío**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**6000 °K**



Blanco
246771001

Gris
246771082

Gates



Gates Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**6 W**
Lúmenes	**450 Lm**
Temperatura luz	**5000 ºK**

Cabezal flexible y orientable



Blanco
205971001

Negro
205971009

Gris / Blanco
205971028

Ancla



Ancla Flexo

Material	**ABS / Acrílico / Metal**
Color de la luz	**Blanco frío**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**375 Lm**
Temperatura luz	**6000 °K**

Base Táctil

Cabezal flexible y orientable

Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Blanco
178671001



Rojo
178671007



Negro
178671009

Woku



Woku Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**525 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 ºK**

- Base Táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Cabezal orientable
- Color de luz seleccionable



Blanco
179671001



Negro
179671009

Genio



Genio Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**6 W**
Lúmenes	**450 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**

Botón táctil

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
203071001

Bosco



Bosco Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**6 W**
Lúmenes	**450 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**

- Botón táctil
- Plegable
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable y giratorio



Blanco
203171001

Anhidrita



Anhidrita Flexo

Material	**ABS / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Natural**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**

Base Táctil

Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Plegable

Cabezal orientable



Negro / Cromo
139571009

Shein



Shein Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**525 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 °K**

Base Táctil

Regulable en intensidad de luz

Plegable

Color de luz seleccionable



Blanco
179571001



Negro
179571009

Hematites



Hematites Flexo

Material	**Metal / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**560 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6000 ºK**

Cabezal orientable y giratorio

Color de luz seleccionable

Regulable en intensidad de luz



Negro
140071009

Cromo
140071010

Oliver



Oliver Flexo

Material	**ABS / Acrílico / Metal**
Color de la luz	**Blanco frío**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**375 Lm**
Temperatura luz	**6000 °K**

Base Táctil

Cabezal flexible y orientable

Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Blanco
178871001



Negro
178871009

Década



Década Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco Frío**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**525 Lm**
Temperatura luz	**6000 ºK**

Botón táctil

Plegable

Regulable en intensidad de luz

Cabezal orientable y giratorio



Negro
203571009

Místico



Místico Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco frío**
Potencia	**6 W**
Lúmenes	**450 Lm**
Temperatura luz	**6000 °K**

Botón táctil

RGB Night Light

Sin cables

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
203371001

Honey



Honey Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**525 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 °K**

- Base Táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable y giratorio
- Plegable
- Color de luz seleccionable




Blanco
179471001



Negro
179471009

Calcita



Calcita Flexo

Material	**Aluminio / ABS**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**640 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**

- Regulable en intensidad de luz
- Base Táctil
- Plegable
- Cabezal orientable



Blanco / Plata
139871001



Negro / Plata
139871009

Apofilita



Apofilita Flexo

- Base Táctil
- Cabezal orientable
- Función reloj
- Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
- Alarma
- Indicador de temperatura
- Indicador de fecha
- Plegable
- Con pantalla digital

Material	**ABS / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Natural**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**4000 ºK**



Negro / Cromo
139671009

Barita



Barita Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco Natural**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**

- Función reloj
- Cabezal flexible y orientable
- Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
- Indicador de fecha
- Indicador de temperatura
- Con pantalla digital



Beige / Cromo
139771001

Turmalita



Turmalita Flexo

Material	**ABS / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**560 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6000 ºK**

Cabezal flexible y orientable

Base Táctil

Regulable en intensidad de luz

Color de luz seleccionable



Blanco
140671001

Rojo
140671007

Azul
140671008

Cobain



Cobain Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**5000 °K**

Botón táctil

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
205771001

Negro
205771009

Rilke



Rilke Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**5000 °K**

Botón táctil

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
205671001

Negro
205671009

Euclasa



Euclasa Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**10 W**
Lúmenes	**800 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6000 ºK**

- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable y giratorio
- Plegable
- Base Táctil



Blanco / Plata
139971001

Blanco / Negro
139971009

Virtual



Virtual Flexo

Material	**ABS / Silicona / Metal**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**4000 °K**

Botón táctil

Apagado automático a los 45 minutos

Sin cables

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
203471001

Kodonita



Kodonita Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Cálido / Blanco Natural / Blanco Frío**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**3500, 4000, 6000 °K**

- Botón táctil
- Cargador inalambrico para dispositivos móviles con sistema QI
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal flexible y orientable



Blanco / Cromo
139271001



Negro / Cromo
139271009

Murillo



Murillo Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**10 W**
Lúmenes	**790 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 ºK**

- **Botón táctil**
- **Color de luz seleccionable**
- **Memoria de Color**
- **Regulable en intensidad de luz**
- **Cabezal flexible y orientable**



Blanco
204171001



Negro
204171009

Clase



Clase Flexo

- Apagado Programable
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Conexión USB
- Temporizador
- Cabezal orientable


Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**



Negro
205071009

Plata
205071010

Plath



Plath Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**5000 ºK**

Botón táctil

Regulable en intensidad de luz

Cabezal flexible y orientable



Blanco
205871001



Negro
205871009

Pandeo



Pandeo Flexo

Material	**ABS / Silicona / Metal**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**595 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**


- Botón táctil
- Conexión USB
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal flexible y orientable



Blanco
205171001

Negro
205171009

Andalucita



Andalucita Flexo

Material	**ABS / Silicona / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco cálido, frio y natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**560 Lm**
Temperatura luz	**3500K < 6500K ºK**

Cabezal flexible y orientable

Con 5 temperaturas de luz

Botón táctil

Regulable en intensidad de luz



Blanco
139471001

Marrón
139471002

Negro
139471009

Mezcla



Mezcla Flexo

Material	**ABS / Silicona**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**590 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**

- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal flexible y orientable



Blanco
204271001

Negro
204271009

Verne



Verne Flexo

Material	**Silicona / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**590 Lm**
Temperatura luz	**5000 °K**

- Botón táctil
- Cabezal flexible y orientable
- Sin cables
- Regulable en intensidad de luz



Blanco
206371001



Negro / Blanco
206371009



Gris / Blanco
206371028

Vinchi



Vinchi Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Natural**
Potencia	**9 W**
Lúmenes	**630 Lm**
Temperatura luz	**4500 °K**

- Botón táctil
- Plegable
- Cabezal orientable y giratorio
- Regulable en intensidad de luz



Blanco	Negro / Rojo	Plata / Negro
203771001	**203771007**	**203771010**

Alabastro



Alabastro Flexo

Material	**ABS / Silicona / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco cálido, frio y natural**
Potencia	**7 W**
Lúmenes	**560 Lm**
Temperatura luz	**3500K < 6500K °K**

- Cabezal flexible y orientable
- Botón táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Cargador inalambrico para dispositivos móviles con sistema QI
- Con 5 temperaturas de luz



Blanco / Cromo
139371001



Negro / Cromo
139371009

Rejalgar



Rejalgar Flexo

Material	**ABS / Silicona / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco cálido, frio y natural**
Potencia	**5 W**
Lúmenes	**400 Lm**
Temperatura luz	**3500K < 6500K °K**


- Cabezal flexible y orientable
- Botón táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Cargador inalambrico para dispositivos móviles con sistema QI
- Con 5 temperaturas de luz



Blanco / Cromo
139171001

Negro / Cromo
139171009

Lorca



Lorca Flexo

Material	**Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco natural**
Potencia	**15 W**
Lúmenes	**1200 Lm**
Temperatura luz	**5000 °K**

Plegable

Botón táctil

Regulable en intensidad de luz

Cabezal orientable






Blanco
206171001

Negro
206171009

Enfoque



Enfoque Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**10 W**
Lúmenes	**900 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**


- Memoria de Color
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Conexión USB
- Cabezal orientable



Blanco
204971001

Negro
204971009


Conecta



Conecta Flexo

Material	**Aluminio / ABS / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**13 W**
Lúmenes	**1100 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 ºK**

- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Botón táctil
- Cabezal orientable



Blanco
204771001



Negro
204771009

Olimpo



Olimpo Flexo

- Apagado automático
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Memoria de Color
- Cabezal orientable


Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Plata
204571010

Gris
204571020

Barítono



Barítono Flexo

Material	**Metal / Acrílico / Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**600 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 ºK**

- Base Táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Cabezal orientable
- Color de luz seleccionable



Negro
179171009



Plata
179171010

Goya



Goya Flexo

Material	**Metal / ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**590 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 °K**

- Conexión USB
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Memoria de Color
- Cabezal orientable




Niquel / Negro
205571003



Cobre / Negro
205571011

Soroya



Soroya Flexo

Cargador inalambrico para dispositivos móviles con sistema QI

Botón táctil

Plegable

Color de luz seleccionable

Memoria de Color

Regulable en intensidad de luz

Cabezal orientable

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**8 W**
Lúmenes	**590 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**




Blanco
204071001



Negro
204071009

Rubens



Rubens Flexo

Material	**ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**9 W**
Lúmenes	**630 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 ºK**

- Botón táctil
- Plegable
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable



Plata
203971010

Hamlet



Hamlet Flexo

- Night light
- Función reloj con ajustes de descanso 15, 30 y 45 min.
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable y giratorio
- Alarma
- Plegable
- Memoria de Color
- Display LCD

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4500, 6000 °K



Blanco
204471001



Negro
204471009

Llosa



Llosa Flexo


Material	**Policarbonato**
Color de la luz	**Blanco cálido y Natural**
Potencia	**15 W**
Lúmenes	**1200 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 5000 ºK**

- Plegable
- Color de luz seleccionable
- Botón táctil
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable



Blanco
206271001

Dardo



Dardo Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**10 W**
Lúmenes	**800 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 ºK**

- Botón táctil
- Plegable
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable





Plata
204371010

Gris
204371028


Miró



Miró Flexo

Material	**Metal / ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**9 W**
Lúmenes	**630 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 ºK**


- Botón táctil
- Plegable
- Color de luz seleccionable
- Memoria de Color
- Regulable en intensidad de luz
- Cabezal orientable y giratorio



Plata
203871010

Gris
203871028

Borges



Borges Flexo

Material	**ABS / Aluminio**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**10 W**
Lúmenes	**900 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4000, 6500 °K**


- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
- Plegable
- Cabezal orientable y giratorio



Negro
206071009

Monet

220V 240V | LED | 120º



Monet Flexo

- Detector de movimiento
- Botón táctil
- Color de luz seleccionable
- Regulable en intensidad de luz
- Plegable
- Memoria de Color
- Cabezal orientable

Material	**Metal / ABS**
Color de la luz	**Blanco Cálido, Frío y Natural**
Potencia	**9 W**
Lúmenes	**720 Lm**
Temperatura luz	**3000, 4500, 6000 °K**



Niquel / Negro
203671003




Cuero / Negro
203671014














Iluminación Exterior

Albahaca

Albahaca Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Cristal / Policarbonato**



Negro	Oro viejo	Blanco
125861009	125861016	125861001

Albahaca Sobremuro



Bombillas **1xE27**
Material **Cristal / Policarbonato**



Negro	Oro viejo	Blanco
125871009	125871016	125871001

Albahaca Colgante



Bombillas **1xE27**
Material **Cristal / Policarbonato**



Negro	Oro viejo	Blanco
125891009	125891016	125891001

Comino



Comino Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
126161009

Blanco
126161001

Oro viejo
126161016



Comino Sobremuro

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
126171009

Blanco
126171001

Oro viejo
126171016

Angélica



Angélica Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**




Blanco
125961001



Angélica Sobremuro

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Blanco
125971001

Maca





Maca Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
126361009

Blanco
126361001

Oro viejo
126361016

Alcandia





Alcandia Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127561009

Blanco
127561001

Oro viejo
127561016



Alnilan



Alnilan Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
150261009



Alnilan Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
150261109

Alnilan



Alnilan Sobremuro exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**




Negro
150271009



Alnilan Colgante exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
150291009

Alnilan



Alnilan Farola exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Policarbonato**



Negro
150241009



Alnilan Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Policarbonato**



Negro
150243009

Auriga

Auriga Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149161001

Negro
149161009

Auriga Sobremuro exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Blanco
149171001

Negro
149171009

Auriga Colgante exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149191001

Negro
149191009


Auriga



Altura regulable

Auriga Farola exterior


Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149141001




Negro
149141009



Altura regulable

Auriga Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149143001



Negro
149143009

Bootes

Bootes Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Marrón
149361002

Negro / Oro
149361016

Bootes Sobremuro exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Marrón
149371002

Negro / Oro
149371016

Bootes Colgante exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Marrón
149391002


Negro / Oro
149391016

Bootes



Bootes Farola exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Marrón
149341002

Negro / Oro
149341016



Bootes Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Marrón
149343002

Negro / Oro
149343016

Spica

Spica Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149261001

Negro
149261009

Spica Sobremuro exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Blanco
149271001

Negro
149271009

Spica Colgante exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149291001

Negro
149291009


Spica



Altura regulable

Spica Farola exterior


Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149241001




Negro
149241009



Altura regulable

Spica Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149243001




Negro
149243009

Caelum



Caelum Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro / Oro
149561016



Caelum Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149561109

Negro / Oro
149561116

Caelum



Caelum Sobremuro exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Negro
149571009

Negro / Oro
149571016



Caelum Colgante exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149591009

Negro / Oro
149591016

Caelum



Caelum Farola exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149541009




Negro / Oro
149541016



Caelum Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149543009



Negro / Oro
149543016

Pollux



Pollux Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149461009



Negro / Oro
149461016



Pollux Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149461109



Negro / Oro
149461116



Pollux Sobremuro exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149471009



Negro / Oro
149471016

Regulus

Regulus Aplique exterior



Bombillas 1xE27
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149761009

Negro / Oro
149761016

Regulus Sobremuro exterior



Bombillas 1xE27
Material **Aluminio / Cristal**




Negro
149771009

Negro / Oro
149771016

Regulus Colgante exterior



Bombillas 1xE27
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149791009


Negro / Oro
149791016

Regulus



Regulus Farola exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Negro / Oro
149741016



Regulus Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149743009



Negro / Oro
149743016

Becrux

Becrux Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149661009

Negro / Oro
149661016

Becrux Sobremuro exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Negro
149671009

Negro / Oro
149671016

Becrux Colgante exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149691009

Negro / Oro
149691016

Becrux



Becrux Farola exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Negro
149641009

Negro / Oro
149641016



Becrux Farola exterior

Bombillas **3xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Negro
149643009

Negro / Oro
149643016

Canela



Canela Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
126061009

Blanco
126061001

Oro viejo
126061016

Hinojo



Hinojo Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
126261009

Blanco
126261001

Oro viejo
126261016

Clavos



Clavos Pincho exterior

Bombillas **1xGU10**
Material **Policarbonato**



Negro
127671009



Clavos Pincho exterior

Bombillas **1xGU10**
Material **Policarbonato**



Negro
127671109

Abanto



Abanto Sobremuro

Bombillas **1xE27**
Material **ABS / Policarbonato**



Negro
233671009



Abanto Pincho Exterior

Bombillas **1xE27**
Material **ABS / Policarbonato**



Negro
233672009

Abanto



Abanto Farola

Bombillas **1xE27**
Material **ABS / Policarbonato**



Negro
233640009



Abanto Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **ABS / Policarbonato**



Negro
233661009

Alce



Alce Aplique exterior

Bombillas **1xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233561109



Gris
233561128



Alce Aplique exterior

Bombillas **2xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233561209




Gris
233561228

Gacela



Gacela Aplique exterior

Bombillas **1xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233461109



Gris
233461128



Gacela Aplique exterior

Bombillas **2xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233461209



Gris
233461228

Becala



Becala Aplique exterior

Bombillas **1xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233961109



Gris
233961128



Becala Aplique exterior

Bombillas **2xGU10**
Material **ABS / Cristal**



Negro
233961209



Gris
233961228

Yopol



Yopol Aplique exterior

Bombillas	**2xGU10**
Material	**Policarbonato**



Negro
127261009

Gris
127261028



Yopol Aplique exterior

Bombillas	**2xGU10**
Material	**Policarbonato**



Negro
127261109


Gris
127261128

Tucán



Tucán Aplique exterior

Potencia	**8 W**	Lúmenes	**500 Lm**
Color de la luz	**Blanco cálido**	Temperatura luz	**3000 ºK**
Material	**ABS / Policarbonato**		



Negro
234061209



Gris
234061228

Anoa




Anoa Aplique exterior

Potencia	**12 W**	Lúmenes	**600 Lm**
Color de la luz	**Blanco cálido**	Temperatura luz	**3000 ºK**
Material	**ABS / Policarbonato**		



Negro
233861009



Gris
233861028

Bejel



Bejel Aplique exterior

Potencia	**12 W**	Lúmenes	**600 Lm**
Color de la luz	**Blanco cálido**	Temperatura luz	**3000 ºK**
Material	**ABS / Policarbonato**		



Negro
233761009



Gris
233761028

Masala

Masala Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**ABS / Policarbonato**



Negro
126961009



Gris
126961028

Koala

220V 240V | IP 65 | LED



Koala Aplique exterior

Potencia	**12 W**	Lúmenes	**600 Lm**
Color de la luz	**Blanco cálido**	Temperatura luz	**3000 ºK**
Material	**Aluminio / Policarbonato**		



Negro
234261009



Gris
234261028

Beira

220V 240V | IP 44 | LED



Beira Aplique exterior

Potencia	**8 W**	Lúmenes	**500 Lm**
Color de la luz	**Blanco cálido**	Temperatura luz	**3000 ºK**
Material	**ABS / Policarbonato**		



Negro
234161209



Gris
234161228

Kefir



Kefir Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Policarbonato**



Negro
126761009

Gris
126761028

Espelta



Espelta Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Policarbonato**



Negro
126861009

Gris
126861028

Azuki



Azuki Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Policarbonato**



Negro
126561009

Gris
126561028

Hadar



Hadar Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
148861009

Gris
148861028


Capella





Capella Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
148961009



Gris
148961028

Daikon





Daikon Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Policarbonato**



Negro
126661009



Gris
126661028

Ara



Ara Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Policarbonato**



Negro
148761009

Gris
148761028

Altair



Altair Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Policarbonato**



Negro
149061009

Gris
149061028

Conga



Conga Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Cristal**



Blanco
150860101


Gris oscuro
150860155

Achernar



Achernar Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Cristal**



Marrón
148661002

Gris
148661028

Azafrán

Azafrán Aplique exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127361009

Gris
127361028

Azafrán Pilar exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127371009

Gris
127371028

Azafrán Pilar exterior



Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127371109


Gris
127371128

Agar



Agar Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127061009

Gris
127061028

Mentol



Mentol Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Negro
127161009

Gris
127161028

Blanco
127161001

Segmento






Blanco



Negro

Segmento Aplique exterior



Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	CRI	Color luz	Material
170362001	**Blanco**	**10 W**	**800 Lm**	**3000 °K**	**>80**	**Blanco cálido**	**Aluminio**
170362009	**Negro**	**10 W**	**800 Lm**	**3000 °K**	**>80**	**Blanco cálido**	**Aluminio**
170362101	**Blanco**	**10 W**	**800 Lm**	**4000 °K**	**>80**	**Blanco natural**	**Aluminio**
170362109	**Negro**	**10 W**	**800 Lm**	**4000 °K**	**>80**	**Blanco natural**	**Aluminio**
170362201	**Blanco**	**10 W**	**800 Lm**	**6000 °K**	**>80**	**Blanco frío**	**Aluminio**
170362209	**Negro**	**10 W**	**800 Lm**	**6000 °K**	**>80**	**Blanco frío**	**Aluminio**

Dickens





Blanco | Negro | Negro / Oro

Dickens Aplique exterior







Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	CRI	Color luz	Material
175061001	**Blanco**	**10 W**	**950 Lm**	**4000 ºK**	**>80**	**Blanco natural**	**Aluminio**
175061009	**Negro**	**10 W**	**950 Lm**	**4000 ºK**	**>80**	**Blanco natural**	**Aluminio**
175061016	**Negro / Oro**	**10 W**	**950 Lm**	**4000 ºK**	**>80**	**Blanco natural**	**Aluminio**

Acrux



Acrux Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Cristal**



Blanco
149861001

Negro
149861009

Procyon

Procyon Aplique exterior

Bombillas	**1XE27**
Material Tulipa	**Policarbonato**
Material Armazón	**Aluminio**



Tulipa **Blanco**
Armazón **Marrón**
148561002

Tulipa **Blanco**
Armazón **Negro**
148561009

Tulipa **Blanco**
Armazón **Gris**
148561028

Elnath



Elnath Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Negro
150161009

Negro / Oro
150161016

Gris
150161028

Bellatrix



Bellatrix Aplique exterior

Bombillas	**1xE27**
Material	**Aluminio / Policarbonato**



Blanco
150061001

Negro
150061009


Negro / Oro
150061016

Coliandro



Coliandro Aplique exterior

Bombillas	**2xE27**
Material	**Policarbonato**



Negro
127461009



Gris
127461028

Shaula



Shaula Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149961001

Negro
149961009



Shaula Aplique exterior

Bombillas **2xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
149962001

Negro
149962009

Kivo



Kivo Plafón



245883001
Material:
Metal / Policarbonato



245884001
Material:
Metal / Policarbonato



245884701
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245883001	No	Blanco	18 W	1764 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80
245884001	No	Blanco	32 W	3140 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80
245884701	No	Blanco	40 W	3920 Lm	6500 ºK	Blanco frío	>80

Pirineo





Pirineo Plafón



245961211
Material:
Metal / Policarbonato



245961219
Material:
Metal / Policarbonato



245961811
Material:
Metal / Policarbonato



245961819
Material:
Metal / Policarbonato



245961201
Material:
Metal / Policarbonato



245961209
Material:
Metal / Policarbonato



245961801
Material:
Metal / Policarbonato



245961809
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
245961211	No	Blanco	12 W	1176 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961219	No	Negro	12 W	1176 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961811	No	Blanco	18 W	1764 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961819	No	Negro	18 W	1764 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961201	No	Blanco	12 W	1176 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961209	No	Negro	12 W	1176 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961801	No	Blanco	18 W	1764 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80
245961809	No	Negro	18 W	1764 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80

Apus



Apus Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
148161001

Negro
148161009



Blanco
148161101

Negro
148161109



Apus Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
148162001

Negro
148162009



Blanco
148162201

Negro
148162209

Canopus



Canopus Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal / Policarbonato**



Blanco
148261001

Negro
148261009



Canopus Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal / Policarbonato**



Blanco
148262001

Negro
148262009



Canopus Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Policarbonato**



Blanco
148262201


Negro
148262209

Vega



Vega Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Blanco
148361001

Negro
148361009



Vega Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**



Blanco
148361101


Negro
148361109

Aquila



Aquila Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Blanco
148461001

Negro
148461009



Aquila Aplique exterior

Bombillas **1xE27**
Material **Aluminio / Cristal**




Blanco
148461101

Negro
148461109

Verbena



Guirnalda Luces Exterior Verbena



	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	portalámparas	Material
1	233205109	Negro / Transparente	10 W	650 Lm	4000 °K	10xE27	Metal / Pvc / Policarbonato
2	233210159	Negro / Transparente	15 W	975 Lm	4000 °K	15XE27	Metal / Pvc / Policarbonato
3	233215309	Negro / Transparente	30 W	1950 Lm	4000 °K	30xE27	Metal / Pvc / Policarbonato
4	233220309	Negro / Transparente	30 W	1950 Lm	4000 °K	30xE27	Metal / Pvc / Policarbonato

Encastrar



Encastrar Empotrable exterior

Bombillas	**1xGU10**
Material	**Metal**



Níquel
17109CU11



Encastrar Empotrable exterior

Bombillas	**1xGU10**
Material	**Metal**



Níquel
17109RE11



Kira

IP 65 LED

Kira Aplique solar

270º



Detector de movimiento crepuscular

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**450 Lm**
Color de la luz	**Blanco frío**	Temperatura luz	**6000 ºK**



Negro
166661009

Kira Aplique solar

270º



Detector de movimiento crepuscular

Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**1100 Lm**
Color de la luz	**Blanco frío**	Temperatura luz	**6500 ºK**



Negro
166662009

Kira Aplique solar

120º



Detector de movimiento crepuscular

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**200 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**5000 ºK**



Negro
166663009

Kira

IP 65 LED



Detector de movimiento crepuscular

Kira Aplique solar

120º

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**400 Lm**
Color de la luz	**Blanco frío**	Temperatura luz	**6500 ºK**



Negro
166664009



Sensor crepuscular

Kira Pincho exterior solar

360º

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**50 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**5000 ºK**



Negro
166671009

Kira

Kira Pincho exterior solar

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**150 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**5000 ºK**





Negro
166672009

Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Sensor crepuscular

Kira Pincho exterior solar

Material	**Policarbonato**	Lúmenes	**50 Lm**
Color de la luz	**Blanco natural**	Temperatura luz	**5000 ºK**






Negro
166673009

Sensor crepuscular














Relojes



Minuto Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco
192110001

Plata
192110010



Hera Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco
190910001

Negro
190910009

Plata
190910010



Parrot Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Rosa Maquillaje
234513000


Marrón
234513002

Amarillo
234513050



Hora Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco
191010001

Plata
191010010



Tiempo Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

30

30

4



Blanco
191110001



Negro
191110009



Plata
191110010



Lemur Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

30

30

5



Marrón
234613002



Gris
234613028



Aroa Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

30

30

4



Blanco
190810001



Plata / Negro
190810078



Mouse Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

30

30

5



Marrón
234713002



Amarillo
234713050



Berwin Reloj de Pared

Material **Aluminio / Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Aluminio / Negro
191810002



Soyala Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Haya
192910085



Spider Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Madera
234813085



Mesoma Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Blanco / Haya
191410068



Ricoti Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Madera
234913085



Lisbon Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Madera Oscura / Blanco
235013084

Madera / Vainilla
235013085



Kiwi Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Madera
235313585



Castor Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Cobre
220314068




Monquey Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Madera Oscura / Blanco
235113584



Pipo Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Madera / Beige
235213585



Ojen Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Haya / Blanco
220414168



Team Reloj de Pared

Material **Aluminio / Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Aluminio
191310001




Aluminio / Negro
191310009



Cronus Reloj de Pared

Material **Aluminio / Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Aluminio
191210001

Aluminio / Plata
191210010



Manilva Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Haya
220115585




Higuerón Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Blanco / Gris
220813001

Negro / Gris
220813009



Blanco / Gris
220814001

Negro / Gris
220814009



Blanco / Gris
220815001

Negro / Gris
220815009



Padrón Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Haya
220214185




Grenoble Reloj de Pared

Material **Madera / Textil / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Haya / Natural
214613085



Haya / Natural
214614085



Rosellón Reloj de Pared

Material **Madera / Textil / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Haya / Gris
214713082



Haya / Gris
214714082



Turon Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Cobre
220515568



Horacio Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro/ Oro
191910016



Limbo Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero
191510002

Negro / Plata
191510009



Época Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco
192210001

Plata
192210010



Lamba Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo



Blanco
192410001

Oro
192410029



Velvet Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

37,5 cm
44 cm
6 cm



Beige
192310015



Rústico
192310027



Zaman Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo

50 cm
50 cm
6 cm



Blanco
192510001



Negro
192510009



Rubite Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo

50 cm
50 cm
5 cm



Negro / Roble
220615009



Kumico Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo

58 cm
58 cm
5,5 cm



Blanco
192710001



Plata
192710010



Oro
192710029



Torrox Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero
220715009



Iniko Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo




Plata
192810010

Negro / Plata
192810027



Almita Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo



Oro
192610029

Negro
192610027



Borgoña Reloj de Pared

Material **Cristal / Madera**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Madera Oscura
215816084

Madera Clara
215816085



Bubión Reloj de Pared

Material **Policarbonato / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Blanco
219714026



Alosno Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero
217514014



Coripe Reloj de Pared

Material **Policarbonato / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Blanco / Haya
220014085



Ardales Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Marrón / Cuero
217614014



Chercos Reloj de Pared

Material **Policarbonato / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Plata
219914078



Atarfe Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Oro Rústico
217714027



Berrocal Reloj de Pared

Material **Policarbonato / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Blanco
219615026

Blanco / Haya
219615085



Cacín Reloj de Pared

Material **Policarbonato / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Plata
219815078



Duque Reloj de Pared

Material **Metal / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Oro
215910016

Blanco / Negro
215910026



Alfacar Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Champagne
217415076



Adamuz Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Oro
217116016



Albox Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro
217316009



Agrón Reloj de Pared

Material **Cristal / Policarbonato**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero
217216014



Lacio Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Oro / Negro
215710016



Durcal Reloj de Pared

Material **Metal / MDF / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Marrón / Haya / Oro
216010016



Parma Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Haya / Oro
215410009



Almanzora Reloj de Pared

Material **Metal / MDF / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Haya / Oro
216110088



Catanias Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero / Oro
215210029




Trieste Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Oro
215310016



Trento Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero / Oro
215510062



Padua Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero / Oro
215110062




Mesina Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Bronce
215010012



Treviso Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Oro / Negro
215610016



Génova Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Cuero / Oro
214910062



Turín Reloj de Pared

Material **Metal / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo




Níquel
214810003



Cañete Reloj de Pared

Material **Metal / MDF / ABS / Cristal**
Reloj de cuarzo con movimiento contínuo



Negro / Oro
216210016

Índice de protección IP

Los grados de protección IP indican el nivel de protección de los equipos eléctricos frente a la entrada de agentes externos. Fue establecido por una normativa internacional. Las iniciales IP hacen referencia a “Ingress Protection” y aparece siempre seguido de dos dígitos. El primer dígito hace referencia a la protección del equipo frente a la entrada de elementos sólidos, y oscila entre 0 y 6. El segundo dígito se refiere a la protección del equipo frente a la entrada de agua, y oscila entre 0 y 8.

1ER Dígito: Entrada de cuerpos sólidos.

0 Sin protección.

1 Protegido contra la entrada de elementos sólidos de hasta 50mm.

2 Protegido contra la entrada de elementos sólidos de hasta 12,5mm.

3 Protegido contra la entrada de elementos sólidos de hasta 2,5mm.

4 Protegido contra la entrada de elementos sólidos de hasta 1mm.

5 Protegido contra la entrada de polvo (la cantidad que entra no intefiere con el funcionamiento del dispositivo).

6 Totalmente protegido contra la entrada de polvo.

2º Dígito: Entrada de agua.

0 Sin protección.

1 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).

2 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.

3 No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.

4 No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.


5 No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no inferior de 3 metros.

6 No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm. de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

7 El equipo debe soportar sin filtración la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

8 El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.

Eficiencia energética



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno de España.

La eficiencia energética de un edificio se determina calculando o midiendo el consumo de energía necesaria para satisfacer anualmente la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, y se expresa de forma cualitativa o cuantitativa mediante indicadores, índices y calificación, o letras de una escala determinada. Los edificios destinados a uso residencial privado (vivienda) se clasificarán, para cada uno de los indicadores de eficiencia energética, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente), de acuerdo con la tabla de abajo, convencionalmente y que varía de mayor a menor eficiencia.

Símbolos generales

Esta luz o artículo cumple con los requisitos básicos establecidos por la Directiva de la UE.

Reutilizable según ley de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

REF. Número de referencia del artículo.

230V La potencia específica es de 230 voltios.

Este artículo está destinado exclusivamente para uso en interiores.

Este artículo está destinado exclusivamente para uso en exteriores.

LED Artículo con tecnología LED integrada.

Bombillas no incluidas en el envío del artículo.

Halógeno.

Trisfósforo.

30.000 horas La vida promedio del módulo LED (u otra tecnología) es de aproximadamente 30.000 horas.

Luz directa.

Luz indirecta.

Luz directa e indirecta.

Spot dirigido orientable.

Luz difusa.

75º El ángulo de apertura de las ópticas es de 75º.

100º El ángulo de apertura de las ópticas es de 100º.

120º El ángulo de apertura de las ópticas es de 120º.

Driver incluido.

Instalación en superficie.

Instalación encastrada

Nota: Las medidas del presente catálogo están expresadas en centímetros.

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

---

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

FABRILAMP

Fabrilamp Iluminación S.L.
C/ Trabajo, 4
41309 La Rinconada - Sevilla
95 579 76 00
olga@fabrilamp.com
www.fabrilamp.com

ABRÍLA

Contacto


Fabrilamp Iluminación S.L.


C/ Trabajo, 4
41309 La Rinconada - Sevilla

95 579 76 00
olga@fabrilamp.com

www.fabrilamp.com







Accede a nuestro catálogo

Escanea el código QR e introduce este código temporal para acceder a nuestro catálogo. ¡Nuestros precios te sorprenderán!

www.fabrilamp.com/clientes

www.fabrilamp.com